

Flipchart YSA2/YSA plus

Flipchart s magnetickým povrchem o rozměru 70x100 cm, popisovatelný za sucha stíratelnými fixy. Speciální upínací lišta - univerzální pro všechny typy papírových bloků. Plocha flipchartu je orámována aluminiovým rámem a opatřena odkládací lištou. V provedení YSA plus s výklopnými rameny na zavěšení popsaných listů bloku.



Cena Kč bez DPH:
1 190,-

Cena Kč bez DPH:
1 415,-

Mobilchart Classic

Mobilní flipchart s lakovaným magnetickým povrchem rozměru 70x100 cm, popisovatelný suchými fixy. Rychloupínací lišta s nastavitelnými trny na různé typy bloků. Výškově nastavitelný, odkládací lišta pro popisovače, uzamykatelná pojezdová kolečka.



Cena Kč bez DPH:
2 641,-

Eurochart BR/PRO

Magnetický flipchart s lakovaným povrchem rozměru 70x100 cm, popisovatelný za sucha stíratelnými popisovači. Upínací lišta Simplex s variabilním posuvem úchytů pro libovolnou rozteč bloku. Flipchart je výškově nastavitelný do výšky 186 cm, má stabilní trojnohý stojan a odkládací lištu pro popisovače. V provedení PRO s výklopnými rameny na zavěšení popsaných listů. Záruka na povrch tabule 10 let.



Cena Kč bez DPH:
1 918,-

Cena Kč bez DPH:
2 499,-

Mobil Chart BR/PRO

Mobilní flipchart s magnetickým povrchem 70x100 cm, popisovatelný suchými fixy. Odkládací lišta pro popisovače. Uzamykatelná pojezdová kolečka. Náklon pracovní desky pod úhlem 30°. Nastavitelná výška od 175 do 195 cm. Flexibilní nastavení uchycení papírového bloku. V provedení PRO s výklopnými rameny na zavěšení popsaných listů. Záruka na povrch tabule 10 let.



Cena Kč bez DPH:
3 290,-

Cena Kč bez DPH:
3 570,-

REVOLVER Classic

Magnetická otočná, oboustranně popisovatelná tabule na mobilním kovovém stojanu. Bílý lakovaný povrch, vertikální otáčení s možností fixace v jakékoliv poloze, odkládací lišta na popisovače. Kolečka na stojanu vybavena brzdami.

Cena Kč bez DPH: Lakovaný povrch
90x120 cm – **3 840,-**
100x150 cm – **4 290,-**
120x180 cm – **4 690,-**




REVOLVER Premium

Magnetická otočná tabule na mobilním stojanu, oboustranně popisovatelná. Povrch bílý lakovaný nebo keramický na suché popisovače. Hliníkový mobilní stojan. Čtyři uzamykatelná pojezdová kolečka. Plastové uchycovací trny pro připevnění flipchartového bloku. Záruka na lakovaný povrch 10 let, na keramický doživotní záruka. Držák na popisovače součástí balení.

Cena Kč bez DPH:

Lakovaný povrch
90x120 cm – **5 610,-**
100x150 cm – **6 390,-**
120x180 cm – **6 990,-**

Keramický povrch
90x120 cm – **7 595,-**
100x150 cm – **9 850,-**
120x180 cm – **11 890,-**



White Board Classic

Bílé magnetické tabule s lakovaným povrchem, hliníkovým rámem s dekorativními plastovými rohy a hliníkovou odkládací lištou, včetně sady na připevnění na zeď.

Cena Kč bez DPH:

60x45 cm – **397,-**
90x60 cm – **579,-**
120x90 cm – **940,-**
100x150 cm – **2 071,-**
100x200 cm – **2 842,-**
90x180 cm – **2 129,-**
120x180 cm – **3 034,-**



White Board Premium

Kvalitní bílé magnetické tabule s lakovaným povrchem, elegantním hliníkovým rámem s dekorativními plastovými rohy a hliníkovou odkládací lištou, včetně sady na připevnění na zeď, popisovače a 3 magnetů. Záruka na povrch tabule je 10 let.

Cena Kč bez DPH:


45x60 cm – **547,-** 200x120 cm – **4 590,-**
90x60 cm – **949,-** 240x120 cm – **5 051,-**
120x90 cm – **1 557,-** 300x120 cm – **5 990,-**
150x100 cm – **2 843,-** 350x120 cm – **na vyžádání**
180x90 cm – **3 214,-** 400x120 cm – **na vyžádání**
200x100 cm – **3 845,-** 450x120 cm – **na vyžádání**
180x120 cm – **3 878,-** 500x120 cm – **na vyžádání**



Stojan S01

Mobilní stojan pro všechny typy tabulí rozměrů 45x60 cm, 60x90 cm, 90x120 cm.

Cena Kč bez DPH: 3 200,-



Stojan S03

Pojízdné, výškově nastavitelné stojany pro všechny typy tabulí. Typ S03/80 pro rozměry od 90x60 cm do 90x120 cm
Cena Kč bez DPH: 3 650,-

typ S03/140 pro rozměry od 150x100 cm do 180x120 cm

Cena Kč bez DPH: 4 200,-



Blok pro flipchart

25-listový blok o rozměru 950x680 mm se dá díky univerzálnímu vrtání děr zavěsit na jakýkoliv flipchart. Dodává se bílý nebo s natištěným rastrem.

Blok bílý

Cena Kč bez DPH: 99,-

Blok s rastrem

Cena Kč bez DPH: 125,-



Ceramic Board

Bílé magnetické tabule s keramickým povrchem, elegantním hliníkovým rámem s dekorativními plastovými rohy a hliníkovou odkládací lištou, včetně sady pro připevnění na zeď. Doživotní záruka na povrch tabule.

Cena Kč bez DPH:

60x90 cm – **1 543,-** 200x120 cm – **6 990,-**
90x120 cm – **2 149,-** 120x240 cm – **7 899,-**
90x180 cm – **4 128,-** 300x120 cm – **8 990,-**
100x150 cm – **3 740,-** 350x120 cm – **na vyžádání**
100x200 cm – **5 515,-** 400x120 cm – **na vyžádání**
120x180 cm – **6 139,-** 500x120 cm – **na vyžádání**



Ceramic Board MATT

Magnetická tabule s keramickým matným povrchem upraveným pro promítání. Tabule si zachovává své vlastnosti pro popisování suchými popisovači, bezproblémové mazání a navíc splňuje normu pro odlesk při promítání zpětným projektorem. Hliníkový rám galvanizovaný stříbrem pro zvýšení odolnosti proti oděru.

Cena Kč bez DPH:

120x180 cm – **7 900,-**
120x200 cm – **8 490,-**
120x240 cm – **8 990,-**



Plánovací tabule – týdenní

Magnetická plánovací tabule s hliníkovým rámem, odkládací lištou a sadou pro připevnění, potisk v českém jazyce, rozměr 60x90 cm.

Cena Kč bez DPH: 1 950,-



Plánovací tabule – měsíční

Magnetická plánovací tabule s hliníkovým rámem, odkládací lištou a sadou pro připevnění, potisk v českém jazyce, rozměr 60x90 cm.


Cena Kč bez DPH: 1 950,-



Plánovací tabule – roční

Magnetická plánovací tabule s elegantním hliníkovým rámem, odkládací lištou a sadou pro připevnění, potisk v českém jazyce, rozměr 120x90 cm.


Cena Kč bez DPH: 2 990,-



Plánovací tabule roční TP008

Magnetická plánovací tabule 90x120 cm, v elegantním hliníkovém rámu s odkládací lištou. Na pravé straně místo na poznámky. Příslušenství – montážní sada, popisovač a 3 magnety.

Cena Kč bez DPH: 2 743,-



TRIPTYCH TRS

Rozkládací magnetická tabule, lakovaná nebo keramická, v elegantním hliníkovém rámu. Popisovatelná za sucha stíratelnými fixy. Barva povrchu bílá. Součástí dodávky je odkládací lišta, montážní sada a dva plastové úchyty na zavěšení papírového bloku. Vyrobeno v EU. Záruka na lakovaný povrch tabule 10 let, na keramický doživotní záruka.



Cena Kč bez DPH:

Lakovaný povrch
120x90/240 cm – **5 400,-**
150x100/300 cm – **6 900,-**
180x120/360 cm – **8 300,-**

Keramický povrch
120x90/240 cm – **7 940,-**
150x100/300 cm – **11 995,-**
180x120/360 cm – **15 758,-**

Felt Board

Kvalitní filcové tabule v elegantním hliníkovém rámu s dekorativními plastovými rohy včetně sady na připevnění na zeď. Barva

Cena Kč bez DPH:

modrá, šedá, červená, zelená. Certifikát požární odolnosti splňuje požadavky pro použití v společných prostorách a nově kolaudovaných budovách.

90x60 cm – **655,-**
120x90 cm – **998,-**
100x150 cm – **1 407,-**
120x180 cm – **1 693,-**



GLASS board

Skleněné magnetické popisovatelné tabule jsou dokonalým estetickým doplňkem pro kanceláře, restaurace i domácnosti. Vrchní skleněná část je přichycena po celém povrchu ke spodní části z pozinkovaného ocelového plechu, který je vybaven montážními otvory. Velmi snadná a rychlá instalace. Barvy: zelená, černá, bílá, červená.

Cena Kč bez DPH: 60x80 cm – **1 821,-**
40x60 cm – **950,-** 90x120 cm – **5 700,-**




Pinmag

Magnetická tabule s možností použití magnetů i špendlíků. Ideální tabule pro designové kanceláře, ale i dílny a provozy. Povrch je ve spodní části textilní, nad ním je kovová síťka. Hliníkový rám s dekorativními plastovými kryty rohů. Montážní sada a 3 magnety jsou součástí balení.

Cena Kč bez DPH:

90x60 cm – **1 570,-**
120x90 cm – **2 428,-**



Doplňky pro Glass board

Sada dvou popisovačů pro skleněné tabule.

Barva bílá nebo černá.

Cena Kč bez DPH: 205,-



Extra silné stříbrné magnety 10x10 mm, sada 4 ks.

Cena Kč bez DPH: 444,-

Skleněné extra silné magnety 25x25 mm, sada 2 ks, barvy červená, černá, bílá.

Cena Kč bez DPH: 299,-



Sada 4 ks fluorescentních popisovačů pro skleněné tabule.


Cena Kč bez DPH: 255,-



Cork Board Eco

Kvalitní korkové tabule s dřevěným rámem, včetně háčků na zavěšení.

Cena Kč bez DPH:	60x80 cm	- 155,-	
30x40 cm	- 56,-	60x90 cm	- 159,-
40x60 cm	- 90,-	90x120 cm	- 499,-



Eco board

Bílá magnetická tabule s dřevěným rámem, včetně háčků na zavěšení.

Cena Kč bez DPH:	40x60 cm	- 164,-
	60x90 cm	- 321,-



Sada popisovačů

Čtyři za sucha stíratelné popisovače. Barvy: černá, červená, modrá, zelená.

Cena Kč bez DPH: 85,-

Magnetický držák fixů ERGO

Designově zajímavý magnetický držák na čtyři popisovače tabulí. Vyroben z bílého ABS plastu. Rozměr: 150x62x38 mm.

Cena Kč bez DPH: 127,-



Cork Board

Kvalitní korkové tabule v elegantním hliníkovém rámu s dekorativními plastovými rohy, vč. sady na připevnění na zeď. **Cena Kč bez DPH:**

90x180 cm	- 1 407,-
45x60 cm	- 405,-
100x150 cm	- 1 330,-
60x90 cm	- 430,-
120x180 cm	- 1 700,-
90x120 cm	- 715,-
100x200 cm	- 1 729,-



Basic Duo Set

Praktická sada dvou popisovačů na bílé tabule a magnetické houby s výměnnými filcy.

Cena Kč bez DPH: 113,-



Basic TRIO set

Praktická sada tří „suchých“ popisovačů na bílé tabule uložených ve stěrce na bílé povrchy s originální upevňovací pojistkou.



Cena Kč bez DPH: 109,-

STARTER KIT

Pracovní sada na magnetické, za sucha stíratelné tabule. Obsahuje 4 popisovače, magnetický držák na popisovače, čistící roztok, magnetická stěrka a náhradní filcy, 10 magnetů.

Cena Kč bez DPH: 771,-



Magnetická houba ECO

Unikátní houba pro stírání popsaných tabulí a flipchartů, bez nutnosti měnit čistící vrstvu. Houba se omývá vodou. **Cena Kč bez DPH: 49,-**



Čistící roztok

Roztok na bílé tabule a flipcharty s mechanickým rozprašovačem k dokonalému očištění stop po suchých popisovačích. Neobsahuje alkohol ani dráždivá rozpouštědla.

Cena Kč bez DPH:
obsah 200 ml. – 111,-
obsah 500 ml. – 230,-



Magnetická houba SLIM

Magnetická stěrka s ergonomickým uchycením, výměnnými filcy, rozšířenou stírací plochou 62x150 mm.

Cena Kč bez DPH: 172,-



Magnetická houba DUO

Magnetická stěrka s praktickým uchycením suchého popisovače na tabule, výměnnými filcy, rozšířenou stírací plochou 62x150 mm.


Cena Kč bez DPH: 180,-



Školní magnetické pomůcky

Sada magnetického příslušenství ke školním tabulím. Set obsahuje trojúhelník s úhlem 60°, trojúhelník s úhlem 45°, pravítko 100 cm, úhloměr, kružítko se silikonovou přísavkou. Vše vyrobeno ze silného odolného PVC, obsahuje magnetické plochy pro snadné uchycení na tabuli.

Cena Kč bez DPH: 1 990,-



Magnetická houba BLS

Magnetická filcová stěrka na tabule a flipcharty. **Cena Kč bez DPH: 170,-**

Náhradní filc

12 náhradních filcových plátků pro magnetickou stěrku.



Cena Kč bez DPH: 180,-

Magnety

Kvalitní silné kulaté magnety pro magnetické tabule, flipcharty nebo jiné magnetické povrchy. Dodáváme v průměrech 13, 24, 32 a 38 mm v jednotlivých barvách.



Magnetické pásky pro plánování

Magnetický pásek 60x0,9 cm v barvách žlutá, červená, modrá a zelená. V balení 4 ks.

AS103 Magnetické pásky 105,-



Laserové ukazovátko

Pro zvýšení vaší profesionality při prezentaci. Dodávané v pouzdru proti poškození. Dosah 600 m. Barva paprsku zelená. Napájení: 2x AAA 1,5V



Cena Kč bez DPH: 270,-

Teleskopické ukazovátko

Ukazovátko s integrovaným kuličkovým perem a perovým klipem lze vysunout do délky 60 cm.




Cena Kč bez DPH: 120,-

Projekční plátno Manual

Základní model promítacího plátna pro menší a střední prostory. Rovný povrch, bílá matná plocha, tmavý okraj o šířce 2,5 cm pro zvýšení kontrastu snímků, zamykací systém pro nastavení plátna, jednoduchá montáž.

Cena Kč bez DPH:

108x147 cm – **1 547,-**
122x165 cm – **1 805,-**
145x195 cm – **2 063,-**
175x236 cm – **3 094,-**




Projekční plátno Electric

Profesionální promítací plátno s elektrickým vysouváním, velmi tichým chodem, jednoduchou montáží. Bílý matný povrch s tmavým okrajem o šířce 2,5 cm pro zvýšení kontrastu snímků. Automatické zastavení při vyjždění a zajištění. Velmi snadné ovládání obrazovky pomocí dálkového ovládání, které funguje v rozsahu až 20 m.


Cena Kč bez DPH:

108x147 cm – **4 074,-**
122x165 cm – **4 383,-**
145x195 cm – **4 590,-**
175x236 cm – **5 569,-**



Kliprám

Interiérové informační tabulky s originálním hliníkovým kliprámem, umožňujícím rychlou výměnu prezentačních materiálů. Antireflexní fólie chrání dokument před poškozením. Rám je z eloxovaného hliníku 25 nebo 32 mm, s oblými rohy. Součástí dodávky je i montážní sada.



Cena Kč bez DPH: (25 mm)

210x297 mm – **307,-**
297x420 mm – **423,-**
420x594 mm – **557,-**
594x841 mm – **850,-**
841x1189 mm – **1 390,-**
500x700 mm – **720,-**
700x1000 mm – **999,-**

Cena Kč bez DPH: (32 mm)

210x297 mm – **285,-**
297x420 mm – **423,-**
420x594 mm – **557,-**
594x841 mm – **776,-**

Kliprám BG

Interiérové informační tabulky s originálním hliníkovým kliprámem, umožňujícím rychlou výměnu prezentačních materiálů. Antireflexní fólie chrání dokument před poškozením. Rám je z eloxovaného hliníku 25 mm, s ostrými rohy. Součástí dodávky je i montážní sada.



Cena Kč bez DPH:

210x297 mm – **299,-**
297x420 mm – **393,-**
420x594 mm – **570,-**
594x841 mm – **798,-**
841x1189 mm – **1 886,-**
500x700 mm – **799,-**
700x1000 mm – **1 115,-**

Projekční plátno TRIPOD

Vysoce kvalitní promítací plátno s jednoduše skládným trojnohým stojanem. Speciální zámky a lehká konstrukce pro snadný transport. Perfektní rovná bílá matná plocha povrchu s tmavým okrajem o šířce 2,5 cm pro zvýšení kontrastu snímků.

Je vybaven ergonomickou rukojetí na zadní straně obrazovky pro snadné přenášení a nastavení výšky plátna.

Cena Kč bez DPH:

108x147 cm – **2 063,-**
122x165 cm – **2 321,-**
145x195 cm – **2 579,-**



Moderační tabule

Moderační – informační tabule vhodná do kanceláří, úřadů i dílen. Oboustrannou tabuli v hliníkovém rámu rozměru 150x120 cm lze díky jednoduchému systému složit na půl a tím lépe skladovat nebo převážet. Povrch tabule může být magnetický lakovaný na popis suchými popisovači, korkový nebo filcový na přichycení špendlíky. Kovové nohy jsou opatřeny pojezdovými kolečky s brzdíčkou.

Cena Kč bez DPH:

lakovaná **8 921,-**
korková **4 899,-**
filcová **7 528,-**



Dveřní a info tabulky

Určené pro vnitřní použití ve veřejných prostorách jako škola, kanceláře, nemocnice... Snadno a jednoduše můžete odejmout přední kryt a vyměnit cedulku nebo plakát. Součástí montážní sada na zeď.



Cena Kč bez DPH:

50x148 mm – **179,-**
105x148 mm – **219,-**
105x297 mm – **289,-**
148x210 mm – **319,-**
210x297 mm – **499,-**
148x148 mm – **259,-**
148x750 mm – **659,-**
400x500 mm – **999,-**

Áčko – reklamní stojan

Ideální stojan pro všechny velikosti plakátů. Kliprám s kulatými rohy je z eloxovaného hliníku, průhledná krycí antireflexní fólie zamezuje poškození plakátu. Rozměry vkládaného letáku A2, A1, A0, B2, B1.




Cena Kč bez DPH:

420x594 mm – **1 549,-**
594x841 mm – **1 900,-**
841x1189 mm – **2 500,-**
500x700 mm – **2 187,-**
700x1000 mm – **3 098,-**

Tabulové paravány

Informační oboustranné tabule pro rozdělení prostoru s možností kombinace panelů s různými povrchy a s různými rozměry v počtu 3, 2 nebo 1 celkový panel. Šířka tabulí vždy 120 cm, výška stojanů může být 160 nebo 190 cm. Oboustranné tabule v kvalitním hliníkovém rámu mohou mít povrch magnetický lakovaný na popis suchými popisovači, korkový nebo filcový na přichycení špendlíky. Jednotlivé tabule jsou ke kovovému lakovanému stojanům přichyceny speciálními úchyty.

Mobilitu celého paravánu můžete zajistit pojezdovými kolečky s brzdíčkou. Paravány jsou oblíbeným informačním systémem v kancelářích, úřadech i kongresových centrech. Ceny na dotaz.



ROLL-UP

Rollupy jsou lehce ovladatelné roletové systémy atraktivního designu a velkou variabilitou použití v interiéru. Roll up je snadno přenosný a pro své kompaktní rozměry nenáročný na skladování. Praktická nylonová taška usnadňující přepravu je součástí této sady.

ORB850 šíře 850 mm
Cena Kč bez DPH:
643,-

ORB1000 šíře 1000 mm
Cena Kč bez DPH:
786,-



Plakátová lišta

Zaklapávací hliníkové lišty pro zavěšení plakátu a jejich uchycení na zeď nebo do prostoru. Sada obsahuje horní a spodní hliníkovou lištu, plastové boky a montážní sadu.

Cena Kč bez DPH:


420 mm – **264,-**
594 mm – **357,-**
841 mm – **393,-**
1 000 mm – **460,-**



Info stojan Classic

Informační stojánek z eloxovaného hliníku, vhodný do prostoru v interiéru. Elegantní kliprámové tabulky s kulatými rohy, jednoduchá výměna vkládané cedulky či plakátu. Dodává se ve formátu A4 na výšku a výškou nohy 80 cm nebo A3 na šířku a výškou nohy 120 cm.

TZ80/A4V Stojan Classic A4/V 1 850,-
TZ120/A3H Stojan Classic A3/H 1 990,-



Vitrína vnitřní – vertikální

Elegantní vitrina s vertikálním otevíráním pro interiérové použití. Solidní hliníkový rám. Polykarbonátové uzamykatelné dveře. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Magnetický, filcový nebo korkový povrch. Montážní sada.

korek 90x60 – **2 532,-**
 korek 120x90 – **3 999,-**
 korek 120x180 – **6 396,-**
 lakovaný 90x60 – **2 789,-**
 lakovaný 120x90 – **4 469,-**
 lakovaný 120x180 – **7 191,-**
 filc, modrý 90x60 – **2 532,-**
 filc, modrý 120x90 – **3 999,-**
 filc, modrý 120x180 – **6 396,-**



Vitrína venkovní – horizontální

Elegantní vitrina s horizontálním otevíráním pro venkovní použití. Kvalitní hliníkový rám 100% voděodolný. Uzamykatelné dveře z výplně z tvrzeného skla ESG. Možné vnitřní i venkovní použití. Magnetický, modrý filcový nebo korkový povrch. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Montážní sada.

korek 53x70 – **3 494,-** lak 75x101 – **5 560,-**
 korek 75x70 – **4 513,-** filc 53x70 – **3 531,-**
 korek 75x101 – **5 002,-** filc 75x70 – **4 561,-**
 lak 53x70 – **3 678,-** filc 75x101 – **5 339,-**
 lak 75x70 – **4 750,-**



Vitrína ECO vnitřní vertikální

Cenově výhodná vitrina s magnetickým popisovatelným povrchem. Eloxovaný hliníkový rám s plastovými rohy šedé barvy, plexisklové dveře, zamykatelné imbusovým klíčem. V ceně montážní sada a 2 klíče. Záruka 10 let na lakovanou plochu tabule.

Rozměr
 60x90 cm – **2 356,-**
 90x120 cm – **3 285,-**



Vitrína vnitřní – horizontální

Elegantní vitrina s horizontálním otevíráním pro interiérové použití. Solidní hliníkový rám. Polykarbonátové dveře uzamykatelné klíčem. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Magnetický, modrý filcový nebo korkový povrch. Montážní sada.

korek 90x60 – **3 080,-** lakovaný 150x100 – **6 082,-**
 korek 120x90 – **4 469,-** filc, modrý 90x60 – **3 080,-**
 korek 150x100 – **5 668,-** filc, modrý 120x90 – **4 469,-**
 lakovaný 90x60 – **3 304,-** filc, modrý 150x100 – **5 668,-**
 lakovaný 120x90 – **4 727,-**



Interiérová vitrina s posuvnými dveřmi

Informační vitrina s posuvnými dveřmi v pevném hliníkovém rámu. Dveře, vyrobené z tvrzeného skla ESG, jsou uzamykatelné na klíček. Provedení výplně korek, filc nebo lakovaný magnetický povrch. Zada vitríny jsou z pozinkovaného plechu. Dodáváme s montážní sadou na připevnění.

korek 97x70 – **5 227,-** lak 141x101 – **7 890,-**
 korek 141x70 – **6 421,-** filc 97x70 – **5 261,-**
 korek 141x101 – **7 377,-** filc 141x70 – **6 483,-**
 lak 97x70 – **5 495,-** filc 141x101 – **7 433,-**
 lak 141x70 – **6 935,-**



BS-07

Skartovací stroj pro malé kanceláře, vhodný pro skartaci max. 7 listů podélným řezem 7 mm. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí. Příležitostně lze skartovat sešivací sponky. Samostatný vstup na CD a kreditní karty. Odpadní nádoba o objemu 13 l.



AT-12S/AT-12C

Skartovací stroje atraktivního designu pro malé kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 230 mm. Stroje jsou standardně vybaveny automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešivací sponky a kreditní karty. Tichý chod stroje pod 70 dB. Odpadní nádoba s průhledným okénkem o objemu 21 litrů.




AT-10C

Nový model skartovacího stroje pro malé kanceláře s příčným řezem 5x18 mm. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 223 mm. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí. Příležitostně lze skartovat sešivací sponky. Samostatný vstup na CD a kreditní karty. Odpadní nádoba o objemu 21 l. Doporučujeme pravidelné mazání řezné jednotky.



DSB AF-80

Kancelářský skartovací stroj s automatickým podavačem umožňuje postupné skartování až 80 listů na jedno vložení bez nutnosti dohledu. Stroj umožňuje i okamžitou skartaci až 6 listů papíru otvorem na 220 mm, oddělenými vstupy CD, DVD a kreditní karty. Automatický zpětný chod a zastavení při přetížení a plném koši.



název stroje	BS-07	AT-10C	AT-12S	AT-12C	DSB AF-80
vstupní šířka (mm)	220	223	230	230	220
rozměr řezu (mm)	7	5x18	4	3,8x50	3x9
stupeň utajení	2	3	2	3	3
kapacita (listů 70 g/m²)	7	10	10	8	6/80
CD, kreditní karty	ano	ano	ne/ano	ne/ne	ano
start/stop	automat.	automat.	automat.	automat.	ano
motor (W/V)	160	280	150/230	150/230	200
kapacita koše (litrů)	13	21	21	21	19
hmotnost (kg)	2,5	4,3	6,3	6,5	11,7
rozměry (mm)	300 x185 x320	351x220x433	435x380x275	435x380x275	380x270x530
cena Kč bez DPH	712,-	1 490,-	1 686,-	1 821,-	7 185,-

AT-15S/AT-15C

Skartovací stroj atraktivního designu pro malé kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 230mm. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky a kreditní karty. Oddělený vstup pro skartování CD a kreditních karet. Tichý chod stroje-59 dB. Odpadní nádoba s průhledným okénkem o objemu 22 l. Stroj opatřen jezdvými kolečky.



AT-36C

Kvalitní skartovací stroj s vysokým stupněm utajení, vhodný pro kanceláře a úřady. Skartovač je vybaven bezpečnostní funkcí Safe Touch, která zastaví stroj při dotyku vstupní štěrby rukou. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše, LCD displejem. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje pod 55 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 35 l. Stupeň utajení 4 – tajné.



AT-20S/AT-20C

Kvalitní skartovací stroje, s příznivým poměrem cena/výkon, jsou vybaveny bezpečnostní funkcí Safe Touch, která zastaví stroj při dotyku vstupní štěrby rukou. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše, LCD displejem. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje-58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 35 l.



AT-22C/AT-22MC

Kvalitní skartovací stroj atraktivního bílo-černého designu, s příznivým poměrem cena/výkon. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 230 mm. LCD kontrolky zapnutých funkcí a indikaci chybových hlášení. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD, separace odpadu. Tichý chod stroje pod 55 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 30 l.



AT-60S/AT-60C

Kvalitní skartovací stroje zajímavého designu, vybaveny bezpečnostní funkcí Safe Touch-zastaví stroj při dotyku vstupní štěrby rukou. Snadné ovládání dotykovým panelem. Stroj je vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše a kolečky pro snadnou manipulaci. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje pod 59 dB. Koš o objemu 35 l.



AT-66C/AT-66MC

Kvalitní skartovací stroj atraktivního bílo-černého designu, vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 240 mm. Skartovač je vybaven bezpečnostní lištou, zabraňující odletu úlomků CD. LCD kontrolky zapnutých funkcí a indikaci chybových hlášení. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD, separace odpadu. Tichý chod stroje pod 55 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 38 l.



AT-631

Kvalitní skartovací stroje zajímavého designu, vhodný pro skartaci dokumentů do šíře 310 mm. Vybaven bezpečnostní funkcí Safe Touch-zastaví stroj při dotyku vstupní štěrby rukou. Snadné ovládání dotykovým panelem. Stroj je vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše a kolečky pro snadnou manipulaci. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje pod 59 dB.



AT-70C

Robustní skartovací stroj praktického designu v odolném plechovém provedení, s příznivým poměrem cena/výkon. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 270 mm. LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Lze skartovat sešívací, kancelářské sponky, kreditní karty nebo CD či dokonce diskety. Velmi tichý chod stroje pod 58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 53 l.



název stroje	AT-15S	AT-15C	AT-20S	AT-20C	AT-36C	AT-22C	AT-22MC
vstupní šířka (mm)	230	230	230	230	230	230	230
rozměr řezu (mm)	4	4x50	4	4x40	2x10	4x20	2x10
stupeň utajení	2	3	2	3	4	3	4
kapacita (listů 70 g/m ²)	14	12	24	17	15	16	10
CD, kreditní karty	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
start/stop	automat.	automat.	automat.	automat.	automat.	automat.	automat.
motor (W/V)	210/230	210/230	300	300	270	190/230	190/230
kapacita koše (litrů)	22	22	35	35	35	30	30
hmotnost (kg)	12,5	13	18,5	19	18,8	18	18
rozměry (mm)	555x365x265	555x365x265	645x390x305	645x390x305	645x390x305	600x372x322	600x372x322
cena Kč bez DPH	4 139,-	4 220,-	5 557,-	5 700,-	6 769,-	5 414,-	6 185,-

název stroje	AT-60S	AT-60C	AT-631c	AT-66C	AT-66MC	AT-70C
vstupní šířka (mm)	230	230	310	240	240	270
rozměr řezu (mm)	4	3,8x40	4x40	4x25	2x10	4x40
stupeň utajení	2	3	3	3	4	3
kapacita (listů 70 g/m ²)	28	25	17	22	15	25
CD, kreditní karty	ano	ano	ano	ano	ano	ano
start/stop	automat.	automat.	ano	automat.	automat.	automat.
motor (W/V)	430	430	430	530/230	530/230	590/230
kapacita koše (litrů)	35	35	35	38	38	53
hmotnost (kg)	23	23,5	29	24	25	44
rozměry (mm)	730x440x290	730x440x290	705x440x290	350x404x667	350x404x667	795x490x335
cena Kč bez DPH	8 214,-	8 530,-	10 715,-	7 700,-	8 557,-	17 000,-

AT-90MC

Robustní skartovací stroj praktického designu v kompletním plechovém provedení, s příznivým poměrem cena/výkon. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 310 mm příčným řezem 2x10 mm. LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací, kancelářské sponky, kreditní karty nebo CD či dokonce diskety. Velmi tichý chod stroje pod 58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 100 l.



AT-99C HD

Výkonný skartovací stroj pro intenzivní zátěž. Řezné ústrojí pohání silný motor určený pro nepřetržité zatížení. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 310 mm řezem 4x40 mm. LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací, kancelářské sponky, kreditní karty nebo CD či dokonce diskety. Velmi tichý chod stroje pod 58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 130 l.



AT-95C

Robustní skartovací stroj praktického designu v kompletním plechovém provedení, s příznivým poměrem cena/výkon. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 310 mm příčným řezem 3x25 mm. LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací, kancelářské sponky, kreditní karty nebo CD či dokonce diskety. Velmi tichý chod stroje pod 58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 120 l.



AT-120C

Výkonný skartovací stroj pro intenzivní zátěž v kompletním plechovém provedení. Řezné ústrojí pohání silný motor určený pro nepřetržité zatížení. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 420 mm řezem 4x30 mm. LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací, kancelářské sponky, kreditní karty nebo CD či dokonce diskety. Velmi tichý chod stroje pod 58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 140 l.



název stroje	AT-90MC	AT-95C	AT-99C HD	AT-120C
vstupní šířka (mm)	310	310	310	420
rozměr řezu (mm)	2x10	3x25	4x40	4x30
stupeň utajení	4	3	3	3
kapacita (listů 70 g/m ²)	20	25	40	28
CD/kreditní karty	ano	ano	ano	ano
start/stop	ano	ano	ano	ano
motor (W/V)	610/230	610/230	1200/230	610/230
kapacita koše (litrů)	100	120	130	140
hmotnost (kg)	67	77	79	80
rozměry (mm)	960x540x385	1090x540x385	580x470x895	497x495x855
cena Kč bez DPH	27 000,-	26 857,-	42 845,-	65 571,-


IDEAL 2220

Kompaktní skartovačka se speciálně tichým a silným motorem. Obsluhu usnadňuje multifunkční přepínač pro provoz vpřed/stop (off)/zpětný chod. 30-ti letá garance na řezné ústrojí. Atraktivní koš vyrobený z nestárnoucího plastu s praktickým držákem pro zvednutí skartovací hlavy při vyprazdňování koše.



IDEAL 8280CC

Kompaktní skartovací stroj s automatickým podavačem. Automaticky skartuje až 150 listů. Oddělený vstup pro CD, separovaný odpad. Vstup pro manuální skartaci 6 listů najednou. Automatický start a stop, automatické přepnutí do režimu EcoMode v případě nečinnosti. Tichý, silný a energeticky efektivní motor. Velký 30 litrový koš na odpad, s průzorem pro optickou kontrolu plného koše. Automatické vypnutí skartace, když je plný koš.



název stroje	IDEAL 2220	IDEAL 2245/C	IDEAL 8280CC	IDEAL 8283CC
vstupní šířka (mm)	220	220	220	220
rozměr řezu (mm)	4	4/3x25	4x10	4x10
stupeň utajení	2	2/3	3	3
kapacita (listů 70 g/m ²)	11-13	11-13/6-7	6/150	6/300
CD/kreditní karty	ne/ano	ne/ano	ano	ano
start/stop	manuál	ano	ano	ano
motor (W/V)	150/230	150	200/230	200/230
kapacita koše (litrů)	20	20	30	53
hmotnost (kg)	6	6,5/7,5	14,5	17,5
rozměry (mm)	452x345x215	428x345x213	520x 444x 360	705x470x380
cena Kč bez DPH	3 150,-	4 923/6 183,-	10 806,-	13 790,-

IDEAL 2245

Kancelářská skartovačka se speciálně tichým a silným motorem. Obsluhu usnadňuje světelná závora pro automatický start a stop. Atraktivní koš vyrobený z nestárnoucího plastu s praktickým držákem pro zvednutí skartovací hlavy při vyprazdňování koše. Vysoce kvalitní odolné řezné hřídele odolávající kancelářským sponkám, ze speciální tvrzené oceli s doživotní zárukou. Vyrábí se v provedení s podélným a příčným řezem.



IDEAL 8283CC

Kompaktní skartovací stroj s automatickým podavačem. Automaticky skartuje až 300 listů. Oddělený vstup pro CD,DVD a kreditní karty. Vstup pro manuální skartaci 6 listů najednou. Automatický start a stop, automatické přepnutí do režimu EcoMode v případě nečinnosti. Tichý, silný a energeticky efektivní motor. Velký 53 litrový koš na odpad, malá nádoba v koši na separovaný plastový odpad z CD.



IDEAL 2445

Kancelářské skartovací stroje v novém atraktivním designu umožňují i větší zatížení, vybavené ovládacím a kontrolním prvkem „Easy switch“, který ukazuje právě probíhající činnost. Bezpečnostní systém SPS zahrnuje elektronicky hlídáný klip na vstupu, elektronicky hlídáné dveře, automatický zpětný chod a zastavení při přetížení, automatický stop při přeplněné odpadní nádobě a dvojitě jištění motoru proti přehřátí. Na řezný mechanismus z kvalitní oceli je poskytována doživotní záruka. Vyrábí se v provedení s podélným a příčným řezem.



IDEAL 2465



IDEAL 3104

Výkonné skartovací stroje pro intenzivní zátěž, s vysokou kapacitou skartovaných listů. Řezné válce pohání silný motor určený pro nepřetržité zatížení. Stroj je vybaven multifukčním ovladačem s indikací činnosti. Automaticky se vypíná při otevřených dveřích, přehlcení řezného zařízení, při přeplněné odpadní nádobě a při přetížení motoru. Vysoce kvalitní dřevěná skříňka v níž je umístěna plastová odpadní nádoba pro jednoduchou manipulaci s odpadem. Na řezný mechanismus z kvalitní oceli je poskytována doživotní záruka.



IDEAL 3804



IDEAL 2503

Silné kompaktní skartovací stroje pro pracovní skupiny v jedné nebo více kancelářích s velkým odpadním prostorem v kvalitně zpracované spodní skříni s pojezdovými kolečky. Easy switch ovládání, bezpečnostní systém SPS a doživotní záruka na řezný mechanismus z kvalitní oceli jsou v této třídě samozřejmostí. Typ 2604 má elektronické hlídání kapacity a optimalizaci výkonu.



IDEAL 2604



IDEAL 4002

Výkonné centrální skartovací stroje s vysokou kapacitou skartovaných listů vhodné pro intenzivní zátěž. Řezné válce pohání silný motor určený pro nepřetržité zatížení. Stroj je vybaven multifukčním ovladačem s indikací činnosti. Automaticky se vypíná při otevřených dveřích, přehlcení řezného zařízení, při přeplněné odpadní nádobě a při přetížení motoru. Vysoce kvalitní dřevěná skříňka v níž je umístěna plastová odpadní nádoba pro jednoduchou manipulaci s odpadem. Model 4005 se průběžně automaticky promazává, má elektronické hlídání kapacity a optimalizaci výkonu. Na řezný mechanismus je poskytována doživotní záruka.



IDEAL 4005



název stroje	IDEAL 2445/C/CC	IDEAL 2465/C/CC	IDEAL 2503 /C/ CC	IDEAL 2604 /C/ CC
vstupní šířka (mm)	240	240	260	260
rozměr řezu (mm)	4/4x40/2x15	4/4x40/2x15	4/4x40/2x15	4/4x40/2x15
stupeň utajení	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4
kapacita (listů 70 g/m ²)	19-21/13-15/10-12	22-24/16-18/11-13	21-23/16-18/10-12	30-32/25-27/15-17
CD	ne	ano/ano/ne	ano/ano/ne	ano/ano/ne
start/stop	automat.	automat.	automat.	automat.
motor (W/V)	390	580	580/230	640/230
kapacita koše (litrů)	50/35	50/35	100/75	125/100
váha (kg)	21	22	30/31	47/48
rozměry (mm)	635x395x291	635x395x291	870x500x377	926x495x470
Cena Kč bez DPH	10 990,-/12 990,-	12 632,-/14 358,-	16 595,-/18 990,-	21 930,-/24 330,-

název stroje	IDEAL 3104 /C/ CC	IDEAL 3804 /C/ CC	IDEAL 4002 /C/ CC	IDEAL 4005 /C/ CC
vstupní šířka (mm)	310	400	400	405
rozměr řezu (mm)	4/4x40/2x15	4/4x40/2x15	6/4x40/2x15	6/4x40/2x15
stupeň utajení	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4
kapacita (listů 70 g/m ²)	30-32 / 25-27 / 15-17	25-28 / 19-22 / 10-13	39-41 / 28-30 / 16-18	50-55 / 40-45 / 25-30
CD	ano/ano/ne	ano/ano/ne	ano/ano/ano	ano/ano/ano
start/stop	automat.	automat.	automat.	automat.
motor (W/V)	640/230	640/230	1300	1600
kapacita koše (litrů)	140/120	210/165	210/165	210/165
hmotnost (kg)	50/52	79/84	82/87/87	115
rozměry (mm)	930x538x470	970x640x590	970x640x590	1010x640x590
cena Kč bez DPH	27 004,-/30 380,-	33 999,-/39 020,-	41 383,-/46 974,-	75 950,-/83 184,-

KW trio 3804

Ruční řezačka na ergonomickém madle s výměnným rotačním nožem v ceně nástroje. Jednoduchou výměnou řezného kotouče dosáhnete vlnkového nebo perforačního řezu (nejsou součástí řezačky). Vhodné použití na řezací podložce KW-trio. Ochráníte tím pracovní stůl, dosáhnete kvalitnějšího a přesnějšího řezu. Sada náhradních rotačních nožů obsahuje vlnkový, perforační a rovný nůž.



Cena Kč bez DPH:

KW trio 3804: **130,-**
Sada rotačních nožů: **120,-**
Řezací podložka A4: **95,-**
Řezací podložka A3: **130,-**
Řezací podložka A2: **260,-**
Řezací podložka A1: **520,-**

AR-322

Kotoučová řezačka s vyztuženou plastovou základnou a řeznou hlavou umístěnou na profilované kovové tyči. Pracovní stůl je vybaven natištěnými měřítky. Řezačka umožňuje řezání 8 listů papíru v max. délce 320 mm.



max.
8
listů

KW trio 3018, 3919, 3020

Kotoučové řezačky, určené pro profesionální využití. Umožňují rychle a přesně řezat výkresy, fotografie a jiné materiály. Broušený řezací kotouč je uložený v ergonomicky řešené hlavě pohybující se po kovové tyči. Na přítlak je určené přítlačné plastové pravítko.



max.
15
listů

KW trio 3021, 3022, 3026, 3027

Řada profesionálních řezaček s kovovým stolem dovoluje rychle a přesně řezat výkresy archy a dokumenty. Ocelové broušené kolečko v ergonomické řezací hlavě si poradí i s větším počtem listů. Modely KW TRIO 3021 až 3027 se dodávají s praktickým stojanem opatřeným odpadním košem na odřezky. Stojan je v ceně řezačky.



max.
10
listů

AR-330, AR-462


Kotoučová řezačka s broušeným kolečkem na profilované vodící tyči s délkou řezu 330 resp. 460 mm. Pracovní stůl je vybaven natištěnými měřítky a úhlů a přítlačnou lištou z průhledného plastu. Řezačka díky své konstrukci uřízne bez problému 10 listů papíru (80 g/m²).



max.
10
listů

DSB TM-20 5v1

Kotoučová řezačka 5 v 1 vhodná na kancelářské i domácí použití. Pouze otáčením kolečka průhledné řezací hlavy se mění typ řezu na rovný (max. 5 listů), vlnkový (max. 3 listy), dírkovaný (perforace - max. 3 listy), nebo lze i rýhovat. Ve stabilní konstrukci stolu řezačky je vestavěn jednoduchý zaoblovač rohů. Plocha řezačky je potišťena měřidly a formáty papírů.



max.
5
listů



IDEAL 0105/ 0105U

Kvalitní ruční kolečková řezačka s hliníkovou základnou a délkou řezu 1050 mm. Vhodná pro grafické účely (papír, folie, kresby, plány, plakáty, apod..) s možností řezání i více archů najednou. Automatický přítlačný systém s průhlednou lištou. Plynulý a bezpečný chod řezné hlavy se samoostřícím otáčivým nožem zhotoveným ze speciální oceli. Nastavitelný zadní doraz, hloubka pracovní desky 280 mm. Model 0105U včetně pevného stojanu s košem na odřezky.



max.
8
listů

IDEAL 0135/0155

Velkoformátová profesionální ruční kotoučová řezačka s délkou řezu 1350/1550 mm. Vhodná pro ořezávání papírů a fólií, plánů, plakátů apod. Plynulý a bezpečný chod řezné hlavy se samoostřícím otáčivým nožem zhotoveným ze speciální oceli. Automatický přítlačný systém s průhlednou lištou. Stabilní kovový podstavec vysoký 865 mm, s praktickým sběrným prostorem pro odřezky. Za příplatek možno dokoupit praktický držák rolí. Stroje vynikají perfektním řemeslným zpracováním, přesností řezu a dlouhou životností.



max.
8
listů

název stroje	AR-322	AR-330	AR-462	DSB TM-20
délka řezu (mm)	320	330	460	320
výška řezu (listů 70 g/m²)	8	10	10	5
rozměr stolu (mm)	320x160	170x440	170x580	460x200
max. formát	A4	A4	A3	A4
přítlak	automat.	automat.	automat.	automat.
hmotnost (kg)	1	1,5	2	1
cena Kč bez DPH	299,-	590,-	750,-	990,-

název stroje	KW trio 3018/ 3919	KW trio 3020	KW trio 3021/22	KW trio 3026/27	IDEAL 0105/ 0105U	IDEAL 0135/0155
délka řezu (mm)	360/480	670	960/1300	1500/2000	1050	1350/1550
výška řezu (listů 70 g/m²)	15	12	10/7	7/5	8	8
rozměr stolu (mm)	315x546	315x856	315x1146/1486	315x1686/2186	1050x280	1350x295/1550x295
max. formát	A4/A3	A2	A1 / A0	A0 / A0	A1	A0
přítlak	automat.	automat.	automat.	automat.	automat.	automat.
hmotnost (kg)	3,4/4	5	7,4/9,5	11/13	7/16	32/35
cena Kč bez DPH	1 590,-/2 090,-	2 590,-	5 270,-/5 890,-	8 490,-/13 990,-	8 630,-/13 530,-	16 150,-/17 430,-

KW trio 13300/13400

Hobby pákové řezačky A4 s ručním přitlakem, plastovým stolem s vyznačenými měřítky a formáty. Délka řezu je 306/343 mm a maximální kapacita 7/10 listů. Vhodná pro malé kanceláře a domácnosti.



max.
7
listů

max.
10
listů

AR-530

Páková řezačka s plastovým bezpečnostním krytem a kovovým stolem, která díky inovované konstrukci dokonale uřízne nebroušeným nožem o řeznou hranu až 8 listů papíru. Stůl je vybaven natištěnými měřítky, fotoformáty a úhelníkem.



max.
8
listů

KW trio 13500, 13502

Výkonná páková řezačka s kovovým stolem a plastovým ochranným krytem. Na stole je lišta s měřítkem, zadním dorazem a jsou na něm vyznačeny běžné DIN formáty. Maximální kapacita 20 listů (70g/m²). Vhodná pro kanceláře i na úpravu fotek z dovolené.



max.
20
listů

KW trio 13042

Výkonná páková řezačka s kovovým stolem a plastovým ochranným krytem. Na stole je lišta s měřítkem, zadním dorazem a jsou na něm vyznačeny běžné DIN formáty. Automatický přitlak pro přesné řezání. Délka řezu je 460 mm a maximální kapacita 40 listů (70g/m²). Vhodné pro copycentra i provozy.



max.
40
listů

KW trio 13036/13037 Laser

Páková kancelářská řezačka s naznačením řezu laserem. Délka řezu 315/455mm. Max. tloušťka řezu 8 listů 80g papíru. Kovová pracovní deska potištěná formáty papíru. Plastový bezpečnostní kryt nože. Laser třídy 2 napájen 2x AAA tužkovými bateriemi (nejsou součástí stroje).



max.
8
listů

max.
10
listů

KW trio 3921, 3914

Hobby pákové řezačky s plastovým ochranným krytem a pracovním stolem s vyznačenými měřítky a DIN formáty, se zadním dorazem papíru.



max.
10
listů

IDEAL 1046

Precizní páková řezačka robustní celokovové konstrukce. Pevný transparentní kryt nože z nerozbitného materiálu, boční doraz, formáty vyznačené na pracovní desce a vysoce kvalitní nůž Solingen, který je možné dobrousit.



max.
30
listů

IDEAL 1038, 1058

Precizní pákové řezačky kompletně vybavené předním zadním i bočním dorazem. Zařízení pro tenký řez umožňuje přesný řez i v rozmezí od 1–10 mm. Pomocí ručního ovladače lze nastavit požadovanou míru velmi přesně. Řezačky jsou vybaveny automatickou ochranou nože, který se zvedá a klesá s pohybem nože.



max.
50
listů

název stroje	KW 13300/13400	AR-530	KW trio 13036/13037 Laser	KW trio 3921/3914
délka řezu (mm)	306/343	325	315/455	335/440
výška řezu (listů 70 g/m²)	7/10	8	8	10
rozměr stolu (mm)	176x408/337x473	420x180	315x175/460x175	305x350/360x480
max. formát	A4	A4	A4/A3	A4/A3
přítlak	ruční	ruční	ruční	ruční
hmotnost (kg)	1,5/1,7	1,6	1,2/1,7	1,7/2,4
cena bez DPH	489,-/990,-	790,-	1 290,-/1 490,-	999,-/1 337,-

název stroje	KW trio 13500	KW trio 13502	KW trio 13042	IDEAL 1046	IDEAL 1038	IDEAL 1058
délka řezu (mm)	343	449	460	460	385	580
výška řezu (listů 70 g/m²)	20	20	40	30	50	40
rozměr stolu (mm)	337x473	323x576	382x546	356x510	356x403	356x604
max. formát	A4	A3	A3	A3	A4	A3
přítlak	ruční	ruční	automat.	ruční	ruční	ruční
hmotnost (kg)	2,1	2,7	4,9	7,5	9	14
cena Kč bez DPH	1 513,-	1 871,-	4 271,-	6 500,-	7 187,-	9 900,-

IDEAL 3005

Přenosná kompaktní stohová řezačka s délkou řezu 300 mm a maximální výškou uříznutého stohu 5,5 mm. Vhodná do větší kanceláře i grafická studia na práci s menšími formáty. Oboustranně nastavitelný zadní doraz umožňuje nastavení řezu v délce od 50 až 300 mm, boční lišta s pravítkem pro nastavení řezu s milimetrovou přesností. LED optický ukazatel s automatickým nastavením. Skládací stůl pro jednoduché uskladnění nebo transport.



max.
55
listů

KW trio 3943

Stolní stohová řezačka s délkou řezu 370 mm. Má ručně nastavitelný zadní doraz a přítlak pákovým rychloupínacím lisem. Vhodná do větší kanceláře i grafická studia na práci s menšími formáty.



max.
150
listů

KW trio 3956

Cenově zajímavá elektrická stohová řezačka vybavena klávesnicí a digitálním displejem s 10 programy po 9 krocích, elektro-mechanickým posunem nože, přítlaku a zadního dorazu. Ochrana obsluhy je vyřešena elektronickou kontrolou operací ovládaných obouřuč. Optická řezná linka s jasným trvanlivým LED paprskem. Součástí stroje je podstavec s uzavíratelnou skříní.



max.
500
listů

IDEAL 4855, 5255, 6655

Řada profesionálních elektrických stohových řezaček tradičního německého výrobce. Programovatelný zadní doraz pomocí dotykového dipleje, bezpečnostní dvouruční ovládání, výklopný elektronicky řízený ochranný kryt na předním stole, 99 programů s 99 kroky v každém programu, elektro-mechanický pohon nože a lisu, nůž z vysoce kvalitní oceli, jednoduchá výměna nože a snadná výměna řezné lišty. Pevná celokovová konstrukce s podstavcem v ceně stroje. Volitelná sada bočních stolků je k dispozici za příplatek.



max.
800
listů

KW trio 3941/3971


Výkonná stohová řezačka s délkou řezu 430/475 mm, s vřetenovým zadním dorazem a upínáním stohu. Sklápěcí transparentní bezpečnostní kryt na přední straně stolu, seřizování nože na venkovní straně řezačky. Model 3941 má pákový přítlačný lis, model 3971 vřetenový lis. Stojan je v ceně stroje řezačky.



max.
800
listů

IDEAL 4305/ IDEAL 4705

Ruční stohové řezačky německého výrobce s délkou řezu 430 mm resp. 475 mm. Kvalitní dílenské provedení. Stroje jsou vybaveny v rámci bezpečnostního systému SCS (Safety Cutting System) ochrannými kryty a aretační nože v horní poloze. Nůž a dorazovou lištu lze jednoduše vyměnit bez demontáže krytu. Na kalibrovaném kolečku u klíčky dorazu lze doměřit přesný rozměr. Stroje jsou konstruovány jako stolní, za příplatek lze dodat s podstavcem.



max.
700
listů

IDEAL 4860, 5260, 6660

Řada profesionálních elektrických stohových řezaček tradičního německého výrobce. Programovatelný elektrický zadní doraz pomocí dotykového dipleje, elektronicky řízená bezpečnostní závora na přední části, automatický přítlak, 99 programů s 99 kroky v každém programu, elektro-mechanický pohon nože a lisu. Nůž z vysoce kvalitní oceli, jednoduchá výměna nože a snadná výměna řezné lišty. Pevná celokovová konstrukce s podstavcem v ceně stroje. Volitelná sada bočních stolků je k dispozici za příplatek.



max.
800
listů

IDEAL 5560, 5560 LT, 7260

Profesionální elektrická řezačka s hydraulickým pohonem nože a lisu, automatický přítlak, programovatelný elektrický zadní doraz pomocí dotykového dipleje, elektronicky řízená bezpečnostní závora, 99 programů s 99 kroky v každém programu, bezpečnostní dvouruční ovládání, Pevná celokovová konstrukce s podstavcem v ceně stroje. Volitelná sada bočních stolků je k dispozici za příplatek. Modely 5560 LT a 7260 LT se vzduchovým stolem (vzduchové trysky v přední i zadní části).




max.
950
listů

název stroje	IDEAL 3005	KW trio 3943	KW trio 3941	KW trio 3971	IDEAL 4305	IDEAL 4705
délka řezu mm	300	370	430	475	430	475
výška řezu 70g/m ²	55	150	550	800	400	700
hloubka stříhu	390	265	405	485	435	455
zbytkový stříh	45	40	35	25	34	30
rozměry (mm)	175x500x115	475x450	1070x740x680	770x800x1150	1090x880x830	1290x1000x890
hmotnost (kg)	5,2	23	54	107	44/54	85/93
cena Kč bez DPH	7 224,-	15 383,-	23 990,-	39 990,-	24 990,-	46 900,-
podstavec	-	-	v ceně stroje	v ceně stroje	2 800,-	4 990,-

název stroje	KW trio 3956	IDEAL 4855/5255/6655	IDEAL 4860/5260/6660	IDEAL 5560/LT, 7260
délka řezu (mm)	450	475/520/650	475/520/650	550/720
výška řezu (listů 70 g/m ²)	500	800	800	950/800
hloubka stříhu	470	450/520/610	450/520/610	570/720
zbytkový stříh	40	35/35/25	35/35/25	32/20
rozměry (mm)	1150x780x920	1296x762x1053/ 1293x860x1120/ 1293x992x1220	1296x762x1988/ 1293x860x1126/ 1293x992x1220	1370x1070x1400/ 1335x1305x1540
hmotnost (kg)	150	228/252/305	232/232/312	369/588
cena Kč bez DPH	89 990,-	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
podstavec	v ceně stroje	v ceně stroje	v ceně stroje	v ceně stroje


Perforovací stroj CP-35M2

Ruční perforovací stroj s velmi snadnou obsluhou a pracovní šířkou 350 mm, vhodný na zpracování pozvánek, jídelních lístků, letáků a dalších typů reklamních tiskovin. Perforování umožní snadné a přesné odtrhnutí papíru (i digitálně potištěného) i dokumentů v laminovaných fóliích (max. 350 g/m²). Postranní dorazy pro rychlou změnu polohy papíru. Celokovová konstrukce. Rozměry: 600x395x125 mm Váha: 10 kg **Cena Kč bez DPH: 4 150,-**




Rýhovací a perforovací stroj E-460

Robustní elektrický stroj s možností rýhování i perforace díky výměnným kazetám s požadovaným nástrojem. Nožní tlačítko jako spouštěč motoru a precizní dorazy zajišťují rychlou a přesnou práci se strojem. Optimální pro zpracování formátů SRA3 a dokonce i A2 díky pracovní šířce 460 mm. Stroj je dodáván s jednou kazetou pro rýhování (šířka rýhy – 1,6 mm) a jednou kazetou pro perforaci. Na vyžádání je možno dokoupit kazety s šíří rýhy 1,3/1,7/1,3/2,7 mm. **Cena Kč bez DPH: 28 000,-**



Rýhovací stroj C-35M2

Ruční rýhovací stroj s velmi snadnou obsluhou a pracovní šířkou 350 mm, vhodný na zpracování pozvánek, jídelních lístků, letáků a dalších typů reklamních tiskovin. Rýhování umožní snadné a přesné ohnutí papíru max. 360 g/m² (i digitálně potištěného). Šíře rýhy je 1,3 mm. Postranní dorazy pro rychlou změnu polohy papíru. Celokovová konstrukce. Rozměry: 600x395x125 mm Váha: 8 kg **Cena Kč bez DPH: 3 800,-**



Řezačka vizitek DIGICARD A4

Malý, kompaktní a snadno ovladatelný stroj k přesnému řezání vizitek z formátu A4, vhodný do copycenter a reklamních agentur. Prostřednictvím tlačítka lze zvolit 5 formátů vizitek 50x90/45x90/55x90/90x95/90x127mm, zbytek zařídí elektronika. Kapacita řezačky je až 50 vizitek za minutu. Každá vizitka je ořezávána ze všech čtyř stran. Tím je zaručen přesný formát každé jednotlivé vizitky. Hotové vizitky jsou strojem odkládány ve sloupcích do zásobníků. Doporučená gramáž papíru 150–350 g/m². **Cena Kč bez DPH: 43 411,-**




IDEAL 8305

Výkonná stolní skládačka s pásovým vykladačem. Vhodná pro formáty A4 (nejmenší velikost 100x105 mm). Ideální pro skládání oběžníků, faktur a dodacích listů. Použitelné gramáže papíru od 60–120 g/m². Vysoká rychlost skládání až 7000 skládů za hodinu. Podávací stůl s nastavením dorazů a kapacitou až 150 listů. Jednoduchá obsluha i nastavení typů skládů, digitální displej s indikací chybových hlášení.




TF Mega-S/TF Mega-M

Přesná a rychlá skládačka do formátu A4 (Mega-S) nebo A3 (Mega-M), která zvládá všechny obvyklé sklady stejně jako křížový v přesvědčivé kvalitě. Nastavení skládů je možné zvládnout intuitivně díky zobrazeným symbolům skládů na ovladači. Díky nastavitelnému tlaku na podávacích válcích lze zpracovávat i silné papíry. Typy skládů: V, C, Z, W (Mega-S), V, C, Z, W, U, O, N, K (Mega-M). Max. rychlost až 7 200 listů (za hodinu).



TF Mega Maxi

Rychlá a přesná skládačka papíru pro skládání dokumentů v kancelářích. Budete překvapeni množstvím variací a snadnou manipulací, jakož i s úsporou času! Nastavení se provádí intuitivně, v krátkém čase, bez technických znalostí. Formáty od A6 až A3 s možností nastavení atypických formátů a různé typy skládů. Použitelné gramáže papíru 50–130g/m², maximální rychlost až 6 000 listů za hodinu.



Brožovací stroj WBM

Brožurovací automat pro šitou vazbu brožur V1, vhodný jak do copycenter, tak i pro provozy. V jednom cyklu umožňuje skládání (falcování) a prošití sponami ručně vloženého stohu papíru. Lze volit funkci pouze skládání nebo pouze šití. Stroj je standardně vybaven dvěma šicími hlavami, které umožňují šít plochou sponou typu 26/6, 26/8 nebo sponou s očkem typu 66/6R. Kapacita šití až 16 listů 80g papíru. Stroj má vestavěný LCD displej na počítání pracovních cyklů. Brožovač může být doplněn až na 4 sešívací hlavy současně. Automat je v robustním celokovovém provedení, je uživatelsky velmi jednoduše ovladatelný.



název stroje	IDEAL 8305	TF Mega Maxi	TF Mega-S	TF Mega-M	Brožovací stroj WBM
rychlost list/min.	110	100	120	120	
počet skládů	4	7	4	8	
formát	A4	A3	A4	A3	A3
hmot. papíru (g/m²)	120	130	150	150	
kapac. zásobníku	150	300	200	500	
hmotnost stroje (kg)	15	16	20	32	60
cena Kč bez DPH	13 300,-	39 990,-	21 300,-	48 790,-	34 990,-

DSB HQ-235, DSB HQ-335

Jednoduchý kancelářský laminátor do formátu A4 a tloušťky laminace 100mic (HQ-235) nebo formátu A3 a tloušťky laminace 125 mic. (HQ-335). Vhodný pro malé kanceláře na občasnou laminaci za tepla i za studena. Světelná signalizace připravenosti stroje k činnosti. Rychlost laminace 250 mm/min.



A4

do
100
mic.

A3

do
125
mic.**DSB HQ-236**

Jednoduchý laminátor do formátu A4 vhodný pro laminování dokumentů v menší kanceláři nebo pro domácí použití. Jednoduchá obsluha a skladnost výhodou. Nahřátí stroje do pracovní teploty za 1,5 minuty ušetří čas. Možná laminace i za studena. Rychlost laminace 400 mm/min. Funkce Release zabrání uvíznutí dokumentu mezi válci. Ve spodní části laminátoru integrována jednoduchá řezačka na občasné oříznutí papíru i zalaminovaného dokumentu.



A4

do
125
mic.**DSB ML-350**

Kvalitní laminátor A3 pro pravidelné používání v kanceláři a menších provozech. Čtyři vyhřívané válce jsou zárukou perfektní laminace do 250 mic. Nastavitelná teplota se světelnou kontrolou. Kompaktní kovová konstrukce, minimalistický design. Oblíbený pro jednoduchou obsluhu, spolehlivost a poměr cena/kvalita.



A3

do
250
mic.**DSB-335 SUPER**

Kvalitní, velmi rychlý laminátor s vnitřním vyhřevem válců, laminuje do formátu A3 a tloušťky 250 mic. Vhodný do kanceláře i menších provozů. Nejnovější technologie dotykového displeje se světelnou indikací. Uvedení do pracovního stavu do 1 minuty! Rychlost laminace 1 500 mm/min. Systém pro úsporu energie – vypnutí v případě 2 h nečinnosti. Vizuální signalizace startu laminace. Uživatelsky přehledné a jednoduché ovládání.



A3

do
250
mic.**DSB 236 Super, DSB 336 Super**

Rychlý kancelářský laminátor do formátu A4 (236 Super) nebo A3 (336 Super), pro laminování dokumentů i barevných tisků. Velkou předností je rychlé nahřátí válců do pracovního režimu, a to již za 1 minutu! Ovládání dotykovým panelem, rychlost laminace 800 mm/min. Přechod do úsporného režimu po 30 minutách. Je vybaven signalizací dosažení nastavené teploty. Systém pro uvolnění válců v případě uvíznutí zalaminovaného dokumentu.



A4

do
125
mic.

A3

do
125
mic.**DSB SoGood 120S/230S/330S**

Řada kvalitních poloprofesionálních laminátorů oblíbených pro svou jednoduchou obsluhu a velmi slušný výkon. Osvědčené v menších kopírovacích centrech, kancelářích i provozech. Jednoduchá obsluha, výkonný motor, zpětný chod, 4 nahřívání válce, rychlost a kvalita laminace podtrhují jeho užitnost. Vhodný pro zpracování všech typů laminace až do tloušťky 250 mic.



A4

do
250
mic.

A3

do
250
mic.**DSB SKY-335R6/ DSB SKY-490R6**

Kvalitní profesionální laminátor pro používání v copyshopech a větších provozech. Šest válců, z toho 4 vyhřívané jsou zárukou perfektní laminace do tloušťky 3 mm a formátu A3 (335R6) popř. A2 (490R6). Stand-by režim po 120 minutách nečinnosti. Robustní kovová konstrukce, jednoduchá obsluha, výkonný motor a 3 páry laminovacích válců, funkce energeticky úsporného režimu „Micom system“, digitální display a reverzní chod jsou základním předpokladem pro perfektní laminaci i v intenzivním provozu.



A3

do
350
mic.

A2

do
350
mic.**DSB SKY-330R10**

Velmi spolehlivý, mimořádně rychlý profesionální laminátor, vhodný pro laminaci všech typů dokumentů včetně lesklých nebo matných fotografií do formátu A3. Snadné a rychlé obsluze napomáhá digitální display. Robustní kovová konstrukce, výkonný motor, 3 páry laminovacích válců, 1 pár chladících a 1 pár transportních válců, funkce energeticky úsporného režimu „Micom system“ a reverzní chod jsou základním předpokladem pro perfektní laminaci i v dlouhodobém intenzivním provozu. Ideální stroj pro všechny typy profesionálních kopírovacích nebo reprografických středisek.



A3

do
350
mic.

název stroje	DSB HQ 235	DSB HQ 335	DSB HQ-236	DSB-236 Super	DSB-336 Super	SoGood 120 S/ 230 S/ 330 S
lamin. šířka (mm)	230	330	230	238	338	120/ 230/330
lamin. rychl. (cm/min)	25	25	40	80	80	40/40/40
max tl. lamina (mic)	100	125	125	125	125	250/250/250
regulace teploty	ne	ne	ne	ano	ano	ano/ano/ano
zpětný chod	ano	ano	ano	ano	ano	ano/ano/ano
čas ohřevu (min)	3-5	3-5	1,5-2	1	1	5-7/ 5-7/ 5-8
typ vyhřevu	topná deska	topná deska	topná deska	4 topná tělesa	4 topná tělesa	top. deska/ top. deska/ top. deska
příkon (W)	230	345	230	1000	1600	180/180/180
rozměry (mm)	65x346x142	65x450x145	356x152x67	416x158x86	506x158x86	250x145x100/ 360x160x100/ 480x200x120
hmotnost (kg)	1,2	1,6	1,2	2,3	3,2	2,5/3,4/4,9
cena Kč bez DPH	790,-	1 030,-	927,-	2 884,-	3 558,-	1 843,-/3 140,-/4 150,-

název stroje	DSB ML-350	DSB-335 SUPER	DSB SKY-335R6	DSB SKY-490R6	DSB SKY-330R10
laminovací šířka (mm)	335	340	335	490	330
laminovací rychl. (cm/min)	43	150	135	115	400
max tloušťka lamina (mic)	250	250	350	350	350
regulace teploty	ano	ano	ano	ano	ano
zpětný chod	ano	ano	ano	ano	ano
čas ohřevu (min)	2	1	5	5	8
typ vyhřevu	4 válce	4 válce	6 válců	6 válců	10 válců
příkon (W)	1000	1600	1000	1050	1300
rozměry (mm)	472x177x111	450x157x122	545x250x125	651x271x130	536x350x157
hmotnost (kg)	4	5	15	22	25
cena Kč bez DPH	4 271,-	5 700,-	15 700,-	25 699,-	29 900,-

DSB SKY-380S

Profesionální rolový laminátor pro jednostrannou i oboustrannou, teplou i studenou laminaci. Jednoduchá obsluha prostřednictvím digitálního ovládacího panelu, nastavení přitlaku válců, integrovaná rovnačka laminace, reverzní chod a robustní celokovová konstrukce podtrhují jeho užitnost. Vhodný pro laminaci všech typů dokumentů včetně fotografií, pro intenzivní zatížení a laminování až do tloušťky 13 mm a až do šíře dokumentu 350 mm. Usazení horního i spodního unašeče umožňuje použití jumbo rolí lamina.



DSB SKY-720S

Profesionální rolový laminátor pro jednostrannou i oboustrannou, teplou i studenou laminaci. Jednoduchá obsluha prostřednictvím digitálního ovládacího panelu a nožního spínače. Nastavení přitlaku válců, integrovaná rovnačka laminace, reverzní chod a robustní celokovová konstrukce podtrhují jeho užitnost. Vhodný pro laminaci všech typů dokumentů včetně fotografií, pro intenzivní zatížení a laminování až do tloušťky 13 mm a až do šíře dokumentu 700 mm. Usazení horního i spodního unašeče umožňuje použití jumbo rolí lamina.



DSB SKY-1120, DSB SKY-1650

Profesionální rolové laminátory pro kopírovací a reprografická střediska. Jednoduchá obsluha, robustní celokovová konstrukce podtrhují jejich užitnost. Nožní ovládání spuštění značně usnadňuje manipulaci. Ovládání prostřednictvím digitálního panelu. Vybaveny odvíjecím válcem pro studené lamino, integrovanou řezačkou, nastavením přitlaku a zpětným chodem. Vhodné pro laminaci až do tloušťky 13 mm a do šíře 110 popř. 1630 mm. Díky univerzálnímu nastavení lze laminovat jednostranně, oboustranně jak za tepla, tak za studena.




Digibind 950Z

Automatický stroj na lepenou vazbu do měkkých i tvrdých desek až do tloušťky svazku 58 mm. Je optimálním řešením pro profesionální úpravu dokumentů při malonákladovém digitálním tisku. Velmi jednoduchou obsluhou můžete provádět vysoce kvalitní lepenou vazbu od několika svazků až po řádově tisícové náklady se špičkovým hodinovým výkonem až 250 vazeb. Pracovní šířka stroje je 330 mm (formát A4 s případným následným ořezem).




DSB CB-60

Jednoduchý kompaktní stroj pro vázání dokumentů do plastových hřbetů. Vhodný pro domácí kanceláře na příležitostné použití. Je vybaven oddělenými pákami pro děrování a roztažení kroužku a měřidlem velikosti kroužku. Najednou prosekne až 6 listů (21 otvorů) a sváže až 95 listů.




DSB CB-122

Stroj pro vázání dokumentů do plastových kroužků. Samostatná páka pro otvírání plastových kroužků, oboustranná pro děrování dokumentů. Komfort obsluhy předurčuje tento stroj do kanceláří pro vytváření profesionálních dokumentů. Najednou prosekává 12 listů 80-ti gramového papíru, sváže max. 500 listů. Má nastavitelný postranní doraz a hloubku prosekávání, odpadní zásuvku a měrku hřbetu.




DSB CB-180

Elegantní kancelářský stroj pro vázání dokumentů do plastových hřbetů. Nový originální design, který dbá na vysokou míru stability během operací. Je vybaven oddělenými pákami pro děrování a roztažení kroužku a měřidlem velikosti kroužku, dvěma vyřaditelnými noži (č. 20 a 21). Najednou prosekne až 18 listů (21 otvorů) a sváže 500 listů.



DSB CB-230

Elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání dokumentů do plastových hřbetů a euroděrování dokumentů. Je vybaven oddělenými pákami pro děrování a roztažení kroužku, měřidlem velikosti kroužku, nastavitelnou hloubkou okraje a postranního dorazu. Díky nápaditému provedení děrovací šachty a páky lze vázat i dokumenty do formátu A3. Najednou prosekne až 25 listů, sváže 500 listů a jeho konstrukce umožňuje i náročný provoz.




název stroje	DSB SKY-380S	DSB SKY-720S	DSB SKY-1120	DSB SKY-1650	Digibind 950Z
laminovací šířka (mm)	350	700	1100	1630	
laminovací rychl. (cm/min)	500	400	400	300	
max. tloušťka laminace (mm)	13	13	13	13	
regulace teploty	ano	ano	ano	ano	
zpětný chod	ano	ano	ano	ano	
čas ohřevu (min)	8	8	8-10	35	
typ výhřevu	4 válce	4 válce	4 válce	4 válce	
příkon (W)	1550	1550	1800	3100	2300
rozměry (mm)	700x460x272	700x460x272	1440x460x274	1940x540x350	1700x560x970
hmotnost (kg)	55	70	110	160	170
cena Kč bez DPH	39 990,-	49 990,-	89 990,-	179 900,-	54 990,-

název stroje	DSB CB-60	DSB CB-122	DSB CB-180	DSB CB-230
váže max. (listů 80 g/m²)	95	500	500	500
formát	A4	A4	A4	A4, A3, letter
prosekává (listů 80 g/m²)	6	12	18	25
hmotnost (kg)	1,5	4	5	12,5
rozměry (mm)	360x155x85	410x270x240	405x295x170	440x480x430
cena Kč bez DPH	990,-	2 390,-	2 990,-	5 700,-



DSB Tango CB-20

Elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání dokumentů do plastových hřbetů. Stroj je obohacen o systém usnadňující děrování bez velké námahy. Je vybaven oddělenými pákami pro děrování a roztažení kroužku, měřidlem velikosti kroužku, nastavitelnou hloubkou okraje a postranního dorazu. Najednou prosekne až 20 listů, sváže 500 listů a jeho konstrukce umožňuje i náročný provoz.




DSB CB-3000

Elektrický, uživatelsky komfortní stroj pro vázání dokumentů do plastových hřbetů a děrování 4 děr pro zakládání dokumentů do šanonů s elektrickým děrováním do 25 listů papíru. Je vybaven měřidlem velikosti kroužku, nastavitelnou hloubkou okraje a postranního dorazu. Má výsuvnou odpadní zásuvku. Díky nápaditému provedení děrovací šachty lze vázat i dokumenty do formátu A3. Sváže 500 listů a jeho robustní konstrukce umožňuje i náročný provoz.



DSB CB-200e

Elektrický stroj pro kroužkovou vazbu s novým originálním designem, který dbá na vysokou míru stability. Nastavitelná hloubka okraje nabízí optimální nastavení, integrované měřítko velikosti kroužku doporučí správnou velikost, elektrický pohon děrovacích nožů zajišťuje komfort při práci. Najednou prosekává 20 listů 80-ti gramového papíru, sváže max. 500 listů. Dva vyřaditelné nože.



DSB CW-4500


Elektrický kombinovaný stroj pro vázání plastovými i drátěnými hřbety (3:1) s oddělenými pákami na děrování a roztažení kroužku a nastavitelnými formáty A4, letter, obálka a 12". Proděruje pohodlně 25 listů na kroužkovou a 20 listů na drátěnou vazbu a sváže maximálně 500 resp. 140 listů papíru. Je vybaven praktickým mechanismem upevnění drátěného hřbetu pro snadné vkládání listů.



název stroje	DSB Tango CB-20	DSB CB-200 E	DSB CB-3000	DSB CW 4500
váže max. (listů 80 g/m ²)	500	500	500	500/140
formát	A4, letter	A4	A4, B4, A3, letter	A4
prosekává (listů 80 g/m ²)	20	20	25	20/25
hmotnost (kg)	12,5	11	16,5	19,5
rozměry (mm)	440x480x430	430x280x240	440x530x295	440x530x235
cena Kč bez DPH	5 990,-	9 357,-	13 557,-	14 990,-

RENZ Combinette

Spolehlivý, robustní vázací stroj, určen pro vazbu do plastových hřbetů. Je vhodný pro intenzivní využití v kancelářích a menších provozech. Kapacita děrování do 22 listů 80g papíru, vazba do průměru hřbetu až 51mm tj. 500 listů.



RENZ Combi ComfortPlus


Spolehlivý, robustní vázací stroj s elektrickým pohonem děrovacího nástroje, určen pro vazbu do plastových hřbetů. Je vhodný pro intenzivní práci v copyshopech a větších kancelářích. Elektrické děrování do 25 listů 80g papíru, vazba do průměru hřbetu až 51 mm tj. 500 listů, nastavitelná vzdálenost děr od okraje listu, vyřaditelné nože. Comfortplus znamená výrazné zvýšení rychlosti děrování. Vyšší rychlosti se dosahuje použitím nového motoru, který je dvakrát silnější oproti předchozímu modelu.



název stroje	RENZ Combinette	RENZ Combi S	RENZ Combi ComfortPlus	DSB CW-350
váže max. (listů 80 g/m ²)	500	500	500	500 pl./140 dr.
pracovní šíře (mm)	300	340	340	310
prosekává (listů 80 g/m ²)	22	22	25	20/15
hmotnost (kg)	9,5	10	21,5	14
rozměry (mm)	360x490x90	360x490x90	360x500x350	460x430x205
cena Kč bez DPH	5 990,-	7 990,-	30 830,-	8 990,-

RENZ Combi S

Spolehlivý, robustní vázací stroj určen pro vazbu do plastových hřbetů. Je vhodný pro intenzivní práci v copyshopech a větších kancelářích. Kapacita děrování do 22 listů 80g papíru, vazba do průměru hřbetu až 51 mm tj. 500 listů, nastavitelná vzdálenost děr od okraje listu, vyřaditelné nože.




DSB CW-350

Elegantní kombinovaný stroj pro vázání dokumentů do plastových a kovových hřbetů. Je vybaven oddělenými pákami pro děrování a roztažení kroužku, zavíračem kovových hřbetů, měřidlem velikosti kroužku, nastavitelnou hloubkou okraje a postranního dorazu. Pro kovovou vazbu 3:1 najednou prosekne až 15 listů (34 otvorů) a sváže 140 listů, do plastových hřbetů sváže 500 listů a prosekne až 20 listů (21 otvorů). Jeho konstrukce umožňuje provoz jak v kancelářích, tak i v menších kopírovacích centrech.




DSB WR-60

Jednoduchý kompaktní stroj pro vázání dokumentů do drátěných hřbetů 3:1. Vhodný pro domácí kanceláře na příležitostné použití. Je vybaven nastavitelným dorazem. Najednou prosekne až 6 listů (34 otvorů) a sváže až 35 listů hřbetem průměru 6,4 mm.



DSB WR-150

Stroj na drátěnou vazbu 3:1 v elegantním provedení s vyřaditelnými segmenty. Nový originální design, který dbá na vysokou míru stability, během operací potřebných pro děrování nebo vázání. Variabilní hloubka okraje nabízí optimální nastavení, integrované měřítko velikosti drátku doporučí správnou velikost. Tlačítko zámku udrží stroj v pozici vhodné pro lepší skladování. Pět vyřaditelných segmentů. Mikroadjustace lisu pro správné utažení hřbetu.



RENZ SRW-360 / SRW Calendar set

Dvoupákový robustní celokovový děrovací a vázací stroj pro drátěnou vazbu 3:1 vhodný na vazbu dokumentů nebo výrobu menších nákladů kalendářů. S integrovaným vázacím pultem, vypínatelnými děrovacími razníky a variabilní hloubkou okraje, otevřenými postranicemi pro možnost vazby větších formátů než A4. Vkládání listů shora do děrovacího prostoru umožní kvalitní setřesení svazku. Stroj SRW 360 se dodává rovněž jako Calendar set v sadě s vysekávačem palcových otvorů CPW-20, 100 ks závěsných háčků na kalendáře a 100 ks drátů 3:1 průměr 6,9.




RENZ SRW ComfortPlus

Elektrický celokovový vazač pro drátěnou vazbu 3:1 pro vytváření profesionálních dokumentů nebo výrobu menších nákladů kalendářů. Otevřené postranice pro možnost vazby větších formátů. Elektrické děrování a manuální vázání probíhá bez námahy. Stroj je vybaven 38 jednotlivě vyřaditelnými zuby a variabilním nastavením hloubky děrování od okraje dokumentu. Děruje do 20 listů a váže maximálně 120 listů. Comfortplus znamená výrazné zvýšení rychlosti děrování. Vyšší rychlosti se dosahuje použitím nového motoru, který je dvakrát silnější oproti předchozímu modelu.




DSB Tango WR-20

Elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání dokumentů do drátěných hřbetů 3:1. Vazač je obohacen o systém usnadňující děrování bez velké námahy. Je vybaven oddělenými pákami pro děrování a stlačení drátěného hřbetu, měřidlem velikosti drátěného hřbetu, nastavitelnou hloubkou okraje a postranního dorazu. Najednou prosekne až 20 listů, sváže 125 listů a jeho konstrukce umožňuje i náročný provoz.




RENZ RW 360

Dvoupákový robustní celokovový děrovací a vázací stroj pro drátěnou vazbu 3:1 vhodný na vazbu dokumentů, ceníků či prezentací do 130 listů. S integrovaným vázacím pultem, variabilní hloubkou okraje, otevřenými postranicemi pro možnost vazby větších formátů než A4. Vkládání listů shora do děrovacího prostoru umožní kvalitní setřesení svazku.




RENZ ECO S 360/ECO S ComfortPlus

Robustní vázací a děrovací stroj s perforací 2:1", určen pro vazbu do kovových hřbetů s roztečí ok 2:1" (6,9 mm–38 mm). Otevřené postranice pro možnost vazby větších formátů než A4. Vhodný pro vazbu větších svazků od 100 do 330 listů. Kapacita děrování až 25 listů 80g papíru, vazba do průměru hřbetu až 38 mm tj. 330 listů, vyřaditelné všechny děrovací nože. Model ECO S Comfort Plus s novým elektrickým pohonem děrovacího nástroje se zvýšenou rychlostí děrování.



DSB WR-200

Unikátní vázací stroj pro drátěné hřbety 3:1 (34 otvorů) i 2:1 (23 otvorů) s přesně nastavitelným uzavíračem hřbetů. Na obou stranách vazače ukotvená páka usnadňuje děrování až 20 listů najednou. Lze svázat dokument až o 250-ti stranách.



název stroje	DSB WR-60	DSB WR-150	DSB Tango WR-20	RENZ RW-360
váže max. (listů 80 g/m ²)	35	125	125	130
prosekává (listů 80 g/m ²)	6	15	20	22
formát	A4	A4	A4, letter	A4 (+)
hmotnost (kg)	1,5	5,5	12,5	13,5
rozměry (mm)	360x155x85	405x295x145	440x480x430	560x330x180
cena Kč bez DPH	1 490,-	3 990,-	7 130,-	8 490,-

název stroje	Renz SRW-360/ SRW C.S.	Renz SRW ComfortPlus	RENZ ECO S/ECO S ComfortPlus	DSB WR-200
váže max. (listů 80 g/m ²)	130	130	330/330	250
pracovní šíře (cm)	34+otevřeně bočnice	34+otevřeně bočnice	360/360	30
prosekává (listů 80 g/m ²)	25	20	25/25	20
hmotnost (kg)	13,5	28	13/26	14
rozměry (mm)	550x360x190	570x430x250	560x330x180/ 560x430x180	470x445x175
cena Kč bez DPH	9 990,-/10 690,-	29 990,-	8 990,-/36 000,-	7 130,-

SUPER 430 M

Profesionální robustní stroj na vazbu z kategorie HEAVY DUTY s výměnnými nástroji. Určeno pro nasazení v copyshopu nebo v tiskárně. Umožňuje na jednou proseknout formát A3 po delší straně nebo A2 po kratší. Díky otevřeným postranicím lze děrovat i větší formáty. Výměnné výsekové nástroje umožňují děrovat dokumenty pro drátěnou vazbu 3:1, 3:1 s palcovým výsekem na kalendáře, drátěnou vazbu 2:1, spirálovou vazbu, plastovou vazbu. Možnost vyřazení libovolného razníku. Jednoduchá a rychlá výměna modulů s razníky. Celokovová konstrukce zaručuje dlouhou životnost a vysokou míru stability při pracovním procesu.



CLOSER 360/430

Profesionální robustní stroj na zavírání drátěné vazby z kategorie HEAVY DUTY. Určeno pro nasazení v copyshopu nebo v tiskárně. Díky průběžným postranicím lze na dvakrát vázat i větší formáty než je pracovní šíře stroje. Určeno pro drátěnou vazbu 3:1, 2:1 nebo 4:1. Jednoduché a rychlé nastavení správného průměru. Celokovová konstrukce zaručuje dlouhou životnost a vysokou míru stability při pracovním procesu.



DSB TB-200e

Jednoduchý vazač pro stále oblíbenější termovazbu, vhodný pro menší kanceláře ke tvorbě prezentací. Sváže max. 200 listů formátu A4, pomocí různých silných termodesek. K uživatelskému komfortu patří světelná a zvuková signalizace o provozním nahřátí stroje a průběhu vázacího cyklu.



DSB TB-500

Výkonný a spolehlivý termovazač vhodný pro kancelářský provoz i provozy. Sváže maximálně 500 listů. Světelná signalizace informuje uživatele o provozním nahřátí stroje a o průběhu vázacího cyklu.



název stroje	Super 430 M	Closer 360/430	DSB TB-200e	DSB TB-500
váže max. (listů 80 g/m ²)		300/300	200	500
pracovní šíře (mm)	430	360/360	300	300
proseková (listů 80 g/m ²)	20-25			
hmotnost (kg)	45	15/20	1,5	5
rozměry (mm)	520 x 440 x 300	215x485x280/215x585x280	345x120x190	320x410x270
cena Kč bez DPH	59 990,-	4 700,-/5 890,-	1 290,-	2 270,-

Plastové kroužky

Vázání do plastových hřbetů je nejrozšířenějším způsobem ruční tvorby dokumentů. Je praktické, jednoduché a levné. V kombinaci s krycími deskami lze vytvořit reprezentativní dokument. Nad průměr 32 mm jsou hřbety oválné, aby vázání bylo snazší.



velikost (prům. mm)	6	8	10	12	14	16	19	22	25	28	32	38	45	51
počet listů 80 g/m ² (max)	20	40	55	80	100	120	150	180	210	245	280	340	400	500
množství v balení	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50
barva	bílá, černá, modrá, červená, zelená, žlutá													

Závěsy do pořadačů

Plastový transparentní pásek o tloušťce 300 mic. umožňuje zavěšení svázaného dokumentu do běžných kroužkových pořadačů. Pro vazbu v drátěné vazbě 3:1 (34 otvorů) jsou na straně vazby kulaté otvory průměru 4 mm, pro drátěnou vazbu 2:1 (23 otvorů) jsou na straně vazby obdélníkové otvory velikosti 3,5 mm x 5,5, ve standardní plastové vazbě (21 otvorů) jsou na straně vazby obdélníkové otvory velikosti 3x8 mm. Na termodesky lze použít samolepící pásek s děrováním umožňující zavěsit dokument do běžných kroužkových pořadačů. Balení je u všech typů 100 ks.

Cena Kč bez DPH:

Ibistrip 3:1 – **290,-**

Ibistrip 2:1 – **290,-**

Ibistrip plast – **290,-**

Ibistrip samolep – **350,-**



Drátěné hřbety formátované

Používají se na vazbu reprezentativních dokumentů, brožur a kalendářů, samostatně nebo v kombinaci s krycími fóliemi a deskami. Luxusnější vzhled musí vyvážit fakt, že vazbu nelze zpětně rozebrat. Dodávají se v provedení 3:1' (34 otvorů) a 2:1' (20 otvorů).




3:1 průměr (mm)	5,5	6,9	8	9,5	11	12,7	14,3	16
počet listů 80 g/m ²	20	35	50	65	80	100	120	140
balení	100	100	100	100	100	100	50	50

2:1 průměr (mm)	14,3	15,8	19	22	25,4	28,5	32
počet listů 80 g/m ²	120	135	160	190	220	250	280
balení	50	50	50	50	50	25	25

Drátěné hřbety v cívkách

Optimální řešení pro větší počty vazeb do kovových hřbetů. Dodáváme také drátěné háčky pro závěsné kalendáře v délkách od 70 do 500 mm.



3:1 průměr (mm)	5,5	6,9	8	9,5	11	12,7	14,3	16
průměr (palce)	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"
návin	120 000	91 000	63 000	45 000	34 000	25 000	21 000	15 000

2:1 průměr (mm)	14,3	15,8	19	22	25,4	28,5	32
průměr (palce)	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
návin	14 500	11 000	8 000	6 000	4 500	3 100	2 100

Krycí desky

Používají se jako obálka ke kroužkové a drátěné vazbě a chrání dokument před přílišným opotřebením. Jako přední se používají desky vyrobeny z PVC v provedení čírá, kouřová a ve čtyřech základních barvách. Jako zadní deska se používá karton v provedení imitace kůže (delta) nebo jednostranně leštěný karton (chromolux). Desky se dodávají v balení po 100 ks.



Krycí desky A4 – průhledné číré, tloušťka 150 mic. nebo 200 mic.
Krycí desky A4 – průhledné barevné, tloušťka 200 mic.
Krycí desky A3 – průhledné číré, tloušťka 200 mic.
Desky Delta – imitace kůže, zadní desky pro vazbu, karton 230 g barvy A4: bílá, černá, modrá, červená, zelená, žlutá, šedá, tabák, slon. kost, bordová
barvy A3: bílá, černá, modrá
Desky Chromolux – leštěný karton, zadní desky pro vazbu, karton 250 g
barvy A4: bílá, černá, modrá, červená, zelená, žlutá
barvy A3: bílá

Desky pro termovazbu

Termodeskami lze velmi esteticky svázat dokumenty do 250 listů.



Desky se dodávají v těchto provedeních:
Standing – s přední transparentní fólií a zadní stranou z bílého polomatného kartónu 250 g/m²
Prestige – s přední transparentní fólií a zadní stranou z barevného kartónu 225 g/m²
s razbou imitace kůže v barvách modrá, červená, zelená a šedá

šíře hřbetu (mm)	1,5	3	4	6	9	12	15	18	20	25
počet listů 80 g/m² (max)	15	30	40	60	90	120	150	180	200	250
množství v balení	STANDING 100	100	100	100	80	80	50	50	50	50
	PRESTIGE 100	100	100	100	80	80	50	50		

Násuvné hřbety RELIDO

Násuvné hřbety jsou nejjednodušším typem vazby bez použití stroje. Pouhým nasunutím hřbetu na listy dokumentu vytvoříte praktickou vazbu, která se dá jednoduše aktualizovat a nebo rozebrat. Oba okraje hřbetu jsou po jedné straně hřbetu zakulacený pro snazší nasunutí svazku papíru.



	počet listů	ks v balení	cena
RELIDO 3 mm	do 30	50	225
RELIDO 6 mm	do 60	50	245
RELIDO 12 mm	do 120	50	295
barva: černá, bílá, modrá, červená, čírá			

Laminovací fólie

Laminování ochrání dokumenty a fotografie proti mechanickému poškození, vlhku, znečištění a zvýrazní jejich vzhled. Dodává se v mnoha formátech a v tloušťkách od 80 do 250 micronů, baleno po 100 ks, standardně v lesklém provedení. Dodáváme také fólie v matném provedení, lesklé samolepící, lesklé s euro děrováním.



rozměr	80 mic.	100 mic.	125 mic.	150 mic.	175 mic.	250 mic
54x86	X		X		X	X
59x83	X		X		X	
60x95	X		X		X	
65x95	X		X		X	
75x105	X		X		X	
80x110	X		X		X	
A6(111x154)	X	X	X	X	X	X
A5(154x216)	X	X	X	X	X	X
A4(216x303)	X	X	X	X	X	X
A3(303x426)	X	X	X	X	X	X
A2(426x600)			X			
speciální laminace	rozměr	tloušťka				
matná fólie	A5, A4, A3	100 mic				
samolepící	A5, A4, A3	80 mic.				
s euroděrováním	A4	100 mic.				

KW trio 9170

Univerzální děrovačka na 6 děr pro plánovací diáře a organizéry. Stabilní kovová konstrukce, plastový příložík, kapacita 6 listů 70 g/m², vzdálenost středu děrování od hrany papíru 7 mm, průměr výseku 5,5 mm, nastavitelná vzájemná rozteč ve 4 polohách.

Cena Kč bez DPH: 270,-



KW trio 9550

Výkonný ergonomický děrovač papíru s nastavitelným dorazem. Rozteč děr 80 mm. Děruje maximálně 300 listů papíru děrami o průměru 6 mm.

Cena Kč bez DPH: 3 999,-



Diamond 1

Zaoblovač rohů vhodný pro menší copycentra. Standardně vybaven řeznou jednotkou o poloměru zaoblení 6,4 mm (R6). Má ergonomickou rukojeť, nastavitelné boční dorazy, zásobník na odřezky a speciální schránku na výměnné řezné jednotky. Lze dovybavit (doplatek) dalšími řeznými jednotkami o poloměru 3,5 mm (R3,5), 10 mm (R10), děrovačem Ø 6 mm (D6), vysekávačem otvorů na kalendářové háčky (D21) nebo dorazovým pravítkem. To umožňuje přesný doraz hrany listů před provedením půlkulatého výseku pro kalendářový háček.



Cena Kč bez DPH: 2 990,-

KW trio 9640

Celokovová kancelářská děrovačka se středící lištou, s variabilně nastavitelnými segmenty, standardní děrování 4 děr o průměru 6 mm. Děruje maximálně 30 listů.

Cena Kč bez DPH: 1 150,-



SKRE PERFO 20
SKRE PERFO 20 DUO

Profesionální děrovač až 200 listů papíru se středící dorazovou lištou. Standardní děrování 2 děr o průměru 6 mm s roztečí 8 cm. U typu SKRE PERFO DUO rozteč děr 3x8 cm.

SKRE PERFO 20
Cena Kč bez DPH: 4 691,-

SKRE PERFO 20 DUO
Cena Kč bez DPH: 11 896,-



Versatile 3v1

Precizní děrovač papíru nebo PVC obálek. Vysekává standardní kulaté otvory ø 6,4 mm, oválné otvory 3x14 mm pro vložení klipsu na visáčku nebo dokáže zaoblit rohy (zaoblení R 3,5 mm). Pevná konstrukce umožní děrovat až 20 listů papíru nebo 1 list PVC obálek o tloušťce 1 mm. Vybaven středícím mechanismem a zásobníkem na odřezky.

Cena Kč bez DPH: 650,-



KW trio 8534

Výkonný tacker k připevňování dekoračních látek, fólií, kartónů. Přední plnění sponek, pevná kvalitní konstrukce. Sponky: 53/6-/14, 23/6-14

Cena Kč bez DPH: 390,-



SKRE TACK 10

Výkonný celokovový tacker k připevňování dekoračních látek, fólií, kartónu atd. pomocí spon. Zásobník na 150 ks spon rozměru 23/6, 23/8, 23/10. Barvy: černá.

Cena Kč bez DPH: 982,-



SKRE TACK 13

Robustní celokovový tacker s velkou silou prošívání. Zásobník na 100 ks spon rozměru 24/6 - 24/12, 23/6 - 13s. Barvy: černá.

Cena Kč bez DPH: 1 108,-



KW trio 5742

Celokovové pochromované sešívací kleště. Délka ramene 60 mm (čelist 55 mm). Sešije max. 40 listů. Zásobník na 100 ks spon rozměru 24/6, 26/6 (max. 20 listů) nebo 50 ks spon rozměru 24/8, 26/8 (max. 40 listů).

Cena Kč bez DPH: 272,-



KW trio 5004 / KW trio 5005

Robustní, cenově výhodné blokové sešívачky s nastavitelnou hloubkou šití. Vysouvací mechanika pro přední plnění drátků. Patentované řešení proti zasekávání drátků. Délka ramene 70 mm. Typ 5004 sešije až 130 listů, typ 5005 až 200 listů sponami 23/6-23/24. Kapacita zásobníku 100 ks spon, hloubka vložení: 8-70 mm.

KW trio 5004:

Cena Kč bez DPH: 1 028,-

KW trio 5005:

Cena Kč bez DPH: 1 227,-



WEP-33100

Stolní kompaktní nýtovač s bočním dorazem vhodný pro výrobu visaček, do kanceláří i do provozu. Dvoulůžkové rameno s vyšším uložením snižuje námahe při samotné práci. Proděruje až 20 listů otvorem o průměru 5 mm, používané nýty 4,8 mm.

Cena Kč bez DPH: 390,-



KW trio 9718

Nýtovací kleště vhodné na výrobu visaček, úpravu smluv a do provozů. Nastavitelná hloubka děrování od okraje papíru do 1 cm. Děrují až 30 listů otvorem Ø 5 mm, používané nýty Ø 4,8 mm.

Cena Kč bez DPH: 390,-



KW trio 5000

Výkonná bloková sešívачka s dlouhým ramenem a nastavitelnou hloubkou šití až 250 mm. Sešije až 210 listů sponami 23/6-23/23. Zásobník na 100 ks spon.

Cena Kč bez DPH: 2 128,-



SKRE-120 lang SKRE-120 lang DUO


Výkonná bloková sešívачka s nastavitelnou hloubkou šití a dlouhým ramenem 25 cm. U typu SKRE 120 lang DUO je rozteč sešívачích hlav 161 mm. Sešije max. 200 listů/70 g/m². Zásobník 100 ks spon rozměru 23/6 a 23/20s nebo 50/8 - 50/20s.

SKRE-120 lang:

Cena Kč bez DPH: 3 834,-

SKRE-120 lang DUO:

Cena Kč bez DPH: 9 136,-



SKRE ZANG L+N

Nýtovací kleště na papír, lepenku nebo textilie + kovová oka průměr 4 mm, balení 250 ks. Děruje max. 20 listů (70 g/m²).

Cena Kč bez DPH: 995,-



SKRE PERFO L+N

Stolní nýtovač 2 děr na papír, lepenku nebo textilie + kovová oka průměr 6 mm, balení 100 ks. Děruje max. 30 listů (70 g/m²) s roztečí děr 80 mm. Kovová oka průměr děr 6 mm.

Cena Kč bez DPH: 1 624,-



SKRE RING/ SKRE RING DUO

Bloková sešívачka pro šití rovnými i kroužkovými sponami má přestavitelný stůl umožňující šití do hřbetu (do A3) i do bloku a nastavitelnou hloubku šití. U typu SKRE RING DUO je rozteč sešívачích hlav 80 mm. Sešije max. 100 listů (70 g/m²) rovnými sponami, max. 50 listů (70 g/m²) kroužkovými sponami. Zásobník 100 ks spon rozměru 24/6 - 24/12 nebo R24/6 a R24/8. SKRE RING: **Cena Kč bez DPH: 4 962,-** SKRE RING DUO: **Cena Kč bez DPH: 11 423,-**



Sešívачí spony

Nabízíme širokou paletu rozměrů a provedení sešívачích spon značek Skrebb a KW trio, které se vyznačují vysokou pevností a tím umožňují sešítí bloku papíru podle použité sešívачky bez zasekávání a borcení drátků.



	23/6 24/6	23/8 24/8 50/8s	23/10 24/10 50/10s	23/12 24/12 50/12s	23/13s	23/15s 50/15s	23/17s 50/17s	23/20s 50/20s	23/24
	2-30	20-50	40-70	60-90	70-100	90-140	110-160	140-200	180-240

KW trio 5990

Cenově výhodná výkonná elektrická sešivačka vhodná do kanceláří. Nastavitelná hloubka šití až 35 mm. Sešije až 25 listů (80 g/m²) sponami 24/6-26/6. **Cena Kč bez DPH: 2 271,-**



SKRE TRONIC

Elektrická kancelářská sešivačka s nastavitelnou hloubkou šití. Nastavitelná hloubka sešívání do 6 cm, sešije max. 20 listů/70 g/m², zásobník 200 ks spon rozměru 26/6. Barva: šedá. **Cena Kč bez DPH: 6 311,-**



SKRE TRONIC FALZ

Elektrická sešivačka k sešívání ve hřbetu do formátu A3 s ovládáním nožním pedálem. Sešije max. 20 listů/70 g/m², zásobník 200 ks spon rozměru 26/6. **Cena Kč bez DPH: 10 415,-**



KW trio 5690

Stolní elektrická sešivačka s technikou plochého sešívání Flat-Clinch. Moderní ergonomický design. Kapacita sešívání až 20 listů. Nastavení hloubky vložení papíru 10–24 mm. Přední plnění drátků, automatický start, světelná signalizace prázdného zásobníku. Napájení pomocí adaptéru (součást dodávky) popř. baterií. Používané drátky 24/6 nebo 26/6. **Cena Kč bez DPH: 1 690,-**



SKRE LEKTRO 26H+N

Výkonná elektrická kancelářská sešivačka šije uzavřené i otevřené spony. Nastavitelná hloubka sešívání do 3,5 cm. Sešije max. 40 listů/70 g/m². Zásobník 200 ks spon rozměru 26/6 a 26/8. Barva: šedá. **Cena Kč bez DPH: 7 868,-**



SKRE TRONIC Falz DUO

Elektrická sešivačka k sešívání ve hřbetu dvěma sponkami současně, s ovládáním nožním pedálem. Rozteč sešívacích hlav 100 mm. Sešije max. 20 listů/70 g/m², zásobník 200 ks spon rozměru 26/6. **Cena Kč bez DPH: 23 064,-**



Stago HM 6 / Stago HM 6 2/BS

Automatické profesionální sešivačky pro sedlové a blokové šití rovnými sponkami a sponkami s očkem pro zavěšení do šanonů. Sešívání do bloku od 2 do 60 listů (0,2–6 mm). Nastavitelný stůl pro šití v bloku nebo na stříšku. Možnost volby mezi stolním nebo stojanovým (doplatek) provedením. V provedení HM-6 2BS dvě sešívací hlavy s roztečí 80 mm.



Stago PB 1006 F

Jednovřetenová vrtačka na papír jako stolní model s manuálním zdvihem vřetene. Automatické odstraňování špon papíru. Průměr vyvrtání 2–8 mm. Fixní stůl s nastavitelnými dorazy. Možnost dodání (doplatek) v provedení S – posuvný stůl s rohovou kolejničí pro 2 různé vzdálenosti otvorů a SP – posuvný stůl s programovací hřídelí pro 6 nastavitelných vzdáleností otvorů.



Stago HM 15

Výkonná automatická sešivačka pro sedlové a blokové šití rovnými sponkami s ukončením flat clinch (přitisknutím) a sponkami s očkem pro zavěšení do šanonů. Sešívání do bloku od 2 do 170 listů (0,2–17 mm). Nastavitelný stůl pro šití v bloku nebo na stříšku, nožní spínání. Vyrábí se i ve dvouhlavovém provedení s fixní roztečí hlav 80 mm. Možnost přikoupení posuvného stolu s nastavitelnými dorazy. Robustní mechanika, moderní pohony, dlouhodobá funkčnost. Vhodné pro provozy s větším zatížením.



Stago PB 2015 F2

Dvouvrřetenová výkonná vrtačka na papír jako stolní model s manuálním zdvihem vřetene. Automatické odstraňování špon papíru pro každé vřeteno. Průměr vyvrtání 2–15 mm. Fixní stůl, nastavitelná rozteč vřeten 60–120 mm. Možnost dodání (doplatek) v provedení S2 – posuvný stůl s programovací hřídelí pro 6 nastavitelných vzdáleností otvorů.



název stroje	HM 6	HM6 2/BS	HM15	název stroje	PB 1006 F	PB 2015 F2
blok. sešívání (max. listů)	60	60	170	vrtací průměr (mm)	2-8	2-15
sedl. sešívání (max. listů)	60	60	40	rychlost (ot/min.)	2400	2400
max. formát	A3	A3	A3	kapacita (mm)	40	60
ploché spony	24/6-10,26/6-10	24/6-10,26/6-10	24/6-8,64/6-20	rozměr stolu (mm)	450x360	650x550
očka spony	R24/6-8,R26/6	R24/6-8,R26/6	R24/6-8,R26/6	příkon (kW)	0,12	0,55
přípoj. parametry (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	přípoj. parametry (V/Hz)	230/50	230/50
rozměr (mm)	200x100x400	450x620x400	400x650x650	rozměr (mm)	200x100x400	275x620x630
hmotnost (kg)	10	19	47	hmotnost (kg)	10	28
cena Kč bez DPH	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	cena Kč bez DPH	na vyžádání	na vyžádání

Fotopapír pro inkoustové tiskárny

Speciální papíry pro inkoustové tiskárny umožňují jednoduše a rychle tvořit zprávy, letáky, ilustrace, fotografie a prezentace na velmi profesionální úrovni. Speciální povrch každého druhu papíru umožňuje rychlou absorpci inkoustu a ostré kontury výsledného obrazu. Výsledný obraz dosahuje fotografické kvality věrně originálu. Podle použité tiskárny a druhu papíru lze dosáhnout rozlišení až 5760 dpi.

produkt a provedení	formát	gramáž (g/m ²)	balení (listů)
Folex FotoJet Pro - Gloss lesklý fotopapír zaručuje nezkreslené brilantní barvy	A4, A3	210	50
EveryDay Photo paper saténově leslý foto papír pro inkoustové tiskárny	A4	200	20

Fotopapír pro barevné laserové tiskárny

Tento fotopapír umožňuje pomocí laserové tiskárny snadno a rychle tvořit barevné letáky, prezentace, tisknout digitální fotografie, popřípadě oboustranné listy katalogů a nabídkových listů.

produkt a provedení	formát	gramáž (g/m ²)	balení (listů)
CLC photo paper lesklý bílý fotopapír, oboustranně povrstvený	A4, A3	150, 170, 200 a 250	100

Projekční fólie pro inkoustové tiskárny

Speciální fólie umožňují rychle a profesionálně vytvářet na inkoustových tiskárnách ilustrace, fotografie, samolepící štítky a jiné speciální efekty v brilantních barvách. Jejich povrchová úprava umožňuje dobrou absorpci inkoustu a jeho rychlé schnutí. Díky speciálnímu povrstvení dosahuje výsledný obraz fotografické kvality a rozlišení do 2880 dpi, barvy jsou věrné, jasné a kontrastní.

produkt a provedení	formát	balení
Folex BG-32.5 Plus Čirá fólie pro všechny typy běžných inkoustových tiskáren, 100 mic.	A4	50

Projekční fólie pro laserové tiskárny a kopírky

Fólie pro laserové tiskárny jsou povrstveny a tepelně upraveny tak, aby po tisku zůstaly rozměrově stálé, nevinily se a aby výsledný obraz, at již pro zpětnou projekci nebo pro vytváření prezentací a mechanicky odolných dokumentu, splnil bez kompromisu požadavky na věrnost originálu a brilanci barev a přilnavost toneru.

produkt a provedení	formát	balení
Folex X-10 Čirá fólie pro černobílé kopírky, 100 mic.	A4, A3	100
Folex X-10.2 Čirá fólie podložená papírem na delší straně, pro č/b kopírky, 100 mic.	A4	100
Folex X-100 Čirá fólie pro č/b vysokorychlostní kopírky, 100 mic.	A4, A3	100
Signalit SLZ Matná fólie pro přípravu tisku, pro č/b tiskárny, 100 mic.	A4, A3	100 A4, 40 A3
Folex BG 72 Čirá fólie pro barevné laserové tiskárny, 125 mic.	A4, A3	100, 50



Samolepící fólie pro inkoustové tiskárny

Speciální fólie umožňují rychle a profesionálně vytvářet na inkoustových tiskárnách ilustrace, fotografie, samolepící štítky a jiné speciální efekty v brilantních barvách. Jejich povrchová úprava umožňuje dobrou absorpci inkoustu a jeho rychlé schnutí. Díky speciálnímu povrstvení dosahuje výsledný obraz fotografické kvality a rozlišení do 2880 dpi, barvy jsou věrné, jasné a kontrastní.

produkt a provedení	formát	balení
Folex Sticky Jet WO bílá lesklá samolepící fólie	A4	50
Folex Sticky Jet CL samolepící čirá fólie	A4	50

Samolepící fólie pro laserové tiskárny a kopírky

Polyesterové samolepící fólie umožňují výrobu individuální samolepící grafiky, reklamních nálepek a etiket pro vnitřní a krátkodobé i pro venkovní použití. Fólie jsou tepelně stabilní, což zaručuje velmi dobré nanášení a fixaci toneru a bezproblémový průchod strojem. Použité lepidlo je vyvinuto pro vysoké teploty a při kopírování a tisku po stranách nevytéká a šetří tím válcové stroje. Krycí přenosový papír odvádí výborně teplo a zajišťuje zachování rovného povrchu fólie během tisku i po něm. Signalit SLW a SLG lze použít i v černobílých kopírkách a tiskárnách.

produkt a provedení	formát	balení
Signalit SKW matná bílá samolepící fólie, 75 mic., pro ČB kopírky a tiskárny	A4, A3	100 A4, 40 A3
Signalit SKK čirá samolepící fólie, 70 mic., pro ČB kopírky a tiskárny	A4, A3	100 A4, 40 A3
Signalit SLG čirá samolepící fólie, 70 mic., pro tiskárny se suchou fixací	A4, A3	100 A4, 40 A3
Signalit SLW matná bílá samolepící fólie, 75 mic., pro tiskárny se suchou fixací	A4, A3	100 A4, 40 A3
Signalit SC 40 A4 matná, průhledná samolepící, 75 mic., pro stroje s olejovou fixací	A4, A3	100 A4, 40 A3
Signalit SC 42 A4 čirá samolepící, 70 mic., pro stroje s olejovou fixací	A4, A3	100 A4, 40 A3
Signalit SC 44 A4 bílá matná samolepící, 75 mic., pro stroje s olejovou fixací	A4, A3	100 A4, 40 A3
Signalit SC 46 A4 bílá lesklá samolepící, 75 mic., pro stroje s olejovou fixací	A4, A3	100 A4, 40 A3
Signalit SC 48 A4 zlatá samolepící, 80 mic., pro stroje s olejovou fixací	A4, A3	100 A4, 40 A3
Signalit SC 50 A4 stříbrná samolepící, 80 mic., pro stroje s olejovou fixací	A4, A3	100 A4, 40 A3



IDEAL AP15

Čistička vzduchu s vysoce účinným čistícím systémem AEON Blue®, kombinuje pachový filtr, filtr na jemné částice a plazmové čištění vzduchu v jednom kompaktním přístroji. Velmi efektivně filtruje znečišťující látky z ovzduší: jemný prach, pyl a další alergenů, viry a bakterie, zárodky plísní, zvířecí chlupy, kouř z cigaret a dokonce i chemické výpary a pachy. A to při velmi nízké spotřebě energie a tichém provozu – optimální použití v kancelářích, ložnicích do 15 m².



15
m²

IDEAL AP30

Čistička vzduchu s vysoce účinným čistícím systémem AEON Blue®, kombinuje pachový filtr, filtr na jemné částice a plazmové čištění vzduchu v jednom kompaktním přístroji. Velmi efektivně filtruje znečišťující látky z ovzduší: jemný prach, pyl a další alergenů, viry a bakterie, zárodky plísní, zvířecí chlupy, kouř z cigaret a dokonce i chemické výpary a pachy. A to při velmi nízké spotřebě energie a tichém provozu – optimální použití v kancelářích, ložnicích nebo v ordinacích do 30 m².



30
m²

IDEAL AP45

Čistička vzduchu s vysoce účinným čistícím systémem AEON Blue®, kombinuje pachový filtr, filtr na jemné částice a plazmové čištění vzduchu v jednom kompaktním přístroji. Velmi efektivně filtruje znečišťující látky z ovzduší: jemný prach, pyl a další alergenů, viry a bakterie, zárodky plísní, zvířecí chlupy, kouř z cigaret a dokonce i chemické výpary a pachy. A to při velmi nízké spotřebě energie a tichém provozu – optimální použití v kancelářích, ložnicích nebo v ordinacích do 45 m².



45
m²

IDEAL AP100

Profesionální čistič vzduchu s jednotlivě vyměnitelnými vysoce kvalitními filtračními prvky. 7-stupňový čistící systém filtruje škodliviny jako jemný prach, pylové a roztočové alergenů, dále patogeny jako viry, bakterie a plísně, cigaretový kouř, výfukové plyny, chemické páry a zápachy ze vzduchu. Nabízí 4 pracovní režimy: automatický, manuální, spánkový a turbo. V automatickém režimu kontroluje pomocí inteligentní senzoriky průběžně kvalitu ovzduší a řídí výkon čističe automaticky. Pomocí 4-palcového dotykového LCD displeje lze nastavit časový spínač, noční režim, zobrazení stavu filtrů, údaje o počasí a kvalitě vzduchu. Vhodný pro prostory až do 100 m².



100
m²

název stroje	IDEAL AP15	IDEAL AP30	IDEAL AP45	IDEAL AP100
velikost místnosti (m ²)	15	30	45	100
čistící výkon (m ³ /h)	40–170	65–330	85–500	90–750
rychlost ventilátoru	4 stupně	4 stupně	4 stupně	5 stupňů
výkon (W)	4/6/10/40	4/10/25/60	11/20/40/110	10/21/41/82/200
hlučnost (db)	26/35/43/52	26/35/46/55	27/38/50/60	29/34/41/48/56
připojení (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
rozměry (mm)	470x350x210	550x415x220	650x440x260	1010x430x430
váha (kg)	6	7	8	26
cena Kč bez DPH	6 617,-	7 726,-	9 715,-	39 479,-